

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей |        |                                       |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                     |                        |                                   |   |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |
|---|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
|   |        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ |                        |                                   | Примечания  |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |
|   |        | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                     |                        |                                   |   |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |
| Код   | Модель | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость            | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол   | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |
| ACURA   | 2613   | RDX (c'06→13)                         | •                     | •                  | •                   | •     | —        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | —                        | —                      | —                   | —                      | —                                 | —   | Г                    | •                            | •                        | —                  | •                         | —                         | —                                |  |
|   | 2615   | MDX (c'07→13)                         | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | —                        | —                      | —                   | —                      | •                                 | —   | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | —                         | —                                |  |
|   | 2618   | MDX (c'14→)                           | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | —                      | —                   | —                      | •                                 | •   | Г                    | •                            | •                        | —                  | •                         | —                         | —                                |  |
|   | 2611   | RDX (c'14→)                           | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | —                      | —                   | —                      | •                                 | •   | Г                    | •                            | •                        | —                  | —                         | —                         | —                                |  |
|   | 2611   | TLX (c'15→)                           | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | —                      | —                   | —                      | •                                 | •   | Г                    | •                            | •                        | •                  | —                         | —                         | —                                |  |
|   |        |                                       |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                     |                        |                                   | <p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями<br/> ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p>                                     |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |
|   |        |                                       |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                     |                        |                                   | <p>* В зависимости от комплектации<br/> Подключение к CAN: однопроводная шина в разьеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H</p>   |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |
|   |        |                                       |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                     |                        |                                   | <p>* В зависимости от комплектации<br/> Подключение к CAN: в жгута приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.</p>   |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |
|   |        |                                       |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                     |                        |                                   | <p>* В зависимости от комплектации<br/> Подключение к CAN: в жгута приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.</p>   |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |
|   |        |                                       |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                     |                        |                                   | <p>* В зависимости от комплектации<br/> ** при открытии со штатного ключа Пандора снимается с охраны<br/> Подключение к CAN: в жгута приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.</p> |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|            |        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  | Примечания |  |
|------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|--|
|            |        | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |            |  |
| Код        | Модель | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаля тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |            |  |
| ALFA ROMEO | 1724   | 159 (с 07→11)                         | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | -             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | -          | Подключение к CAN на блоке слева от руля, голубой 36-пиновый разъем : CAN High - розово-черный, CAN Low - розово-белый.  |
|            | 1722   | Giulietta (с'14→)                     | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -          | Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.   |
|            | 1413   | A1 (с 10 г)                           | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | •                                 | -                               | Г                    | •                            | -                        | •                  | -                         | -                         | -                                | -          | * Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. |
|            |        | A3/S3 (с 03-12 г)                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | -                        | •                  | -                         | -                         | -                                | -          | Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.   |
|            | 1128   | A3 (с 13 г)                           | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -          | Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.   |
|            | 1415   | A4 (01-08 г)                          | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -        | -                      | -                                 | •                               | -                    | Г                            | -                        | -                  | •                         | -                         | -                                | -          | Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.   |

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

|                     |   | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   | Исполняемые КОМАНДЫ             | Примечания           |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |
|---------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
|                     |   | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |
| Код                 | Модель  | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |
| 1412<br>или<br>1416 | A4/S4 (с 08-15 г.)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | -                               | Г                    | *                            | -                        | •                  | •                         | -                         | -                                |  |
|                     | A5/S5 (с 07 г)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | -                               | Г                    | *                            | -                        | •                  | •                         | -                         | -                                |  |
|                     | Q5 (с 08 г)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | -                               | Г                    | *                            | -                        | •                  | •                         | -                         | -                                |  |
| 1411                | A6 (05-10 г)<br>A6 Allroad (с 06-10 г)<br>S6/RS6 (с 05 г)<br>Q7 (с 05-15гг) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                |  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\*При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.  
 Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании.  
**Код 1416 для комплектаций без штатной охранной системы.**  
**Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.**

В слейв-режиме в настройках необходима задержка мин. 2 сек. для канала оповещений 433/868  
**Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |   | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   | Исполняемые КОМАНДЫ             | Примечания           |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
|------|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|      |   | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
| Код  | Модель  | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаля тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после А3 |   |  |
| 1122 | A6 (с 11 г)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                         | •                                | • |  |
| 1133 | A6/A6 allroad (с 11 г) (без штатной охранной системы) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                         | •                                | • |  |
| 1122 | A6 allroad (с 11 г)                                   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                         | •                                | • |  |
|      | A7 (с 10 г)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                         | •                                | • |  |
| 1133 | A7 (с 10 г) (без штатной охранной системы)            | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                         | •                                | • |  |
| 1414 | A8/S8 (с 03 г)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                         | •                                | • |  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\*Слейв с брелока работает и при включенном зажигании  
 Подключение к CAN: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

\* Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.  
 \*\* Только в режиме "снято с охраны"  
 Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |                  | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               | Примечания                      |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   |
|------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|      |                  | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   |
| Код  | Модель           | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после А3 |   |   |
| AUDI | 1122 A8 (с 11 г) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                         | •                                | • | *топливо отображается в литрах<br>Подключение к CAN: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.   |
|      | 1128 TT (с 14 г) | •                                     | •                     | -                  | -                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | -                    | •                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | *топливо отображается в литрах<br>Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.   |
|      | 1117 Q3 (с 11 г) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                         | •                                | • | *Производится имитация постановки в<br>Топливо отображается в литрах<br>Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.  |
|      | 1417 Q7 (с 15 г) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | -                            | -                        | -                  | •                         | -                         | -                                | - | Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании<br>Управление багажником только при снятой штатной охранной системе<br>Подключение к CAN на BCM разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |             | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               | Примечания                      |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
|------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
| Код  | Модель      | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
|      |             | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ | <p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями<br/> ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> |  |
| 1417 | A4 (с 16 г) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                         | •                                |   | Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании<br>Управление багажником только при снятой штатной охранной системе<br><b>Подключение к CAN на ВСМ разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый</b> |
| 1111 | R8 (с 07 г) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                         | -                                |   | Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|                        |                       |   | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               | Примечания                      |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   |
|------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|                        |                       |   | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   |
| Код                    | Модель                |   | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после А3 |   |   |
|                        |                       |   | BMW                                   | 5111                  | 1 (E87) (c'04→) ** | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●        | ●                      | -                                 | -                               | ●                    | ●                            | ●                        | A*                 | ●                         | ●                         | ●                                | ● | ● |
| 3 (E90) (c'05→) **     | ●                     | ● |                                       |                       | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●        | ●                      | ●                                 | ●                               | A*                   | ●                            | ●                        | ●                  | ●                         | ●                         | ●                                | ● |   |
| 5 (E60) (c'03→) **     | ●                     | ● |                                       |                       | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●        | ●                      | ●                                 | ●                               | A*                   | ●                            | ●                        | ●                  | ●                         | ●                         | ●                                | ● |   |
| 6 (E63/E64) (c'05→) ** | ●                     | ● |                                       |                       | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●        | ●                      | ●                                 | ●                               | A*                   | ●                            | ●                        | ●                  | ●                         | ●                         | ●                                | ● |   |
| X1 (E84) (c'10→)       | ●                     | ● |                                       |                       | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●        | ●                      | ●                                 | ●                               | A*                   | ●                            | ●                        | ●                  | ●                         | ●                         | ●                                | ● |   |
| 5111                   | X5 (E70) (c'07→13) ** | ● |                                       | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●        | ●                      | ●                                 | A*                              | ●                    | ●                            | ●                        | ●                  | ●                         | ●                         | ●                                |   |   |
| 5113                   | X6 (E71) (c'08→) **   | ● |                                       | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●        | ●                      | ●                                 | A*                              | ●                    | ●                            | ●                        | ●                  | ●                         | ●                         | ●                                |   |   |
| 5112                   | 5 (E60) (c'03→)       | ● |                                       | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●        | ●                      | ●                                 | A*                              | ●                    | ●                            | ●                        | ●                  | ●                         | ●                         | ●                                |   |   |
|                        | 7 (E65) (c'05→)       | ● |                                       | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●        | ●                      | ●                                 | A*                              | ●                    | ●                            | ●                        | ●                  | ●                         | ●                         | ●                                |   |   |
| 5113                   | 5 (F10) (c '11→)      | ● |                                       | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●        | ●                      | ●                                 | ●                               | ●                    | ●                            | ●                        | ●                  | ●                         | ●                         | ●                                | ● |   |
|                        | 5 Gran Turismo        | ● | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●        | ●                      | ●                                 | ●                               | ●                    | ●                            | ●                        | ●                  | ●                         | ●                         | ●                                |   |   |
|                        | 7 (F01,02) (c'09→)    | ● | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●        | ●                      | ●                                 | ●                               | ●                    | ●                            | ●                        | ●                  | ●                         | ●                         | ●                                |   |   |

\* Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией.  
\*\* Если система "не видит" концевики дверей, необходимо выставить код модели 5112.  
\*\*\* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера  
\*\*\*\* Управление модулем запуска iDatastart по CAN  
Подключение к CAN: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый, либо CanHigh-черный, Can-Low-желтый, либо CanHigh-фиолетовый, CanLow-голубой

\* Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией.  
Подключение к CAN: CanHigh - сине-красный, CanLow-синий.

Подключение к CAN: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |                               | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               | Примечания                      |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |  |
|------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|
|      |                               | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |  |
| Код  | Модель                        | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после А3 |   |  |  |
| 5114 | 5 (F10) (с '11→)              | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                         | •                                | • | Для 5, 6, 7 подключение к CAN в жгуте слева под рулем.<br>Подключение к CAN : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.                          |  |
|      | 5 Gran Turismo (с'11→)        | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                         | •                                | • |  |  |
|      | 6/ 6 GT (F06,F12,F13) (с'11→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                         | •                                | • |  |  |
|      | 7 (F01,02) (с'11→)            | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                         | •                                | • |  |  |
| 5115 | X3 (E83) (с'03→10')           | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | * В зависимости от комплектации.<br>Подключение выхода LIN (зелено-оранжевый) к шине K-BUS (бело-красный провод с желтыми метками за панелью климат-контроле, либо за бордачком) |  |
|      | X5 (E53) (с'99→06')           | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - |  |  |
|      | 5 (E39) (с'96→03')            | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | •        | •             | •              | •        | •           | *                        | *                      | -        | -                      | •                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - |  |  |
|      | Z4 (E85/E86) (с'06→09')       | •                                     | •                     | -                  | -                   | -     | •        | •         | -              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -        | -                      | •                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - |  |  |
| 5116 | 3(F30) (с'11→)                | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | *         | •              | •        | -             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | * В зависимости от комплектации<br>Подключение к CAN: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый  |  |
| 5117 | 3(F30) (с'14→)                | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                         | •                                | • | Подключение к CAN: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый   |  |



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |                    | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   | Исполняемые КОМАНДЫ             |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  | Примечания |
|------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|------------|
|      |                    | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |            |
| Код  | Модель             | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |            |
| 5117 | 1(F20) (c'11→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | -                    | -                            | -                        | •                  | •                         | -                         | -                                | Подключение к CAN: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый  |  |            |
| 5117 | 2(F22) (c'14→)     | •                                     | •                     | -                  | -                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый  |  |            |
| 5117 | 3 GT (F34) (c'13→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | -                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый  |  |            |
| 5116 | 4(F32) (c'13→)     | •                                     | •                     | -                  | -                   | •     | •        | *         | •              | •        | -             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | * В зависимости от комплектации<br>Подключение к CAN: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый |  |            |
| 5113 | X3 (F25) (c'11→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый                                    |  |            |
| 5114 | X3 (F25) (c'11→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | -                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | •                                | Подключение к CAN : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.                         |  |            |

BMW

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|                   |                   | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   | Примечания   |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|                   |                   | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
| Код               | Модель            | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |
| 5119              | X5(F15) (с'13→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | Подключение к CAN: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый                               |
| 5119              | X6(F16) (с'14→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | Подключение к CAN: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый                               |
| 5114              | X4 (F26) (с '14→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | •                  | •                         | -                         | -                                | • | Подключение к CAN : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.                |
| 5119              | X1 (F48) (с '15→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | Подключение к CAN: витая пара CanHigh - красный, CanLow-желтый   |
| <b>BRILLIANCE</b> | 3511 V5 (с'14→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | -             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | - | *Статус заведенного двигателя<br>Подключение к CAN в левом пороге: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|          |                         | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  | Примечания  |   |
|----------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|          |                         | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   |
| Код      | Модель                  | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |
| CADILLAC | 4111 Escalade (c'08→14) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | -                                 | A*                              | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                         | •                                | * Трехкратное моргание и сирена. правого стеклоподъемника (вверх)<br>Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)   |   |
|          | 4112 BLS (c'06→)        | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | A**                             | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -                                | * статус заведенного двигателя<br>** Только при включенном зажигании<br>Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) |   |
|          | 1316 SRXII (c'11→)      | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | •   | Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) |
|          | 4113 Escalade (c'15→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -   | Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) |
| UGAN     | 3311 CS-35 (c'14→)      | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | -        | -             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow  |   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |                | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    | Примечания                        |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
|------|----------------|---------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|      |                | Pandora LX3055,DX50                   |   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
| СНАГ | Код            | Модель                                | дверь водителя  | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |
| 3312 | Raeton (с'15→) |                                       | •   | •                     | •                  | •                   | •     | •        | —         | —              | —        | •             | •              | •        | •           | •                        | —                      | —        | —                      | —                                 | •                               | —                    | •                            | •                        | •                  | •                         | —                         | —                                | — | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow |
|      |                |                                       | <p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями<br/> ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

|      |                   | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               | Примечания                      |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   |  |
|------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
|      |                   | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   |  |
| Код  | Модель            | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |  |
| 1314 | Captiva (c'07→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •*    | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | *                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | • | * Функция доступна только при выключенном зажигании<br>** В зависимости от комплектации<br><b>Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</b> |  |
| 1317 | Captiva (c'12→13) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | •                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                | - | •   | <b>Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</b>   |
| 1321 | Captiva (c'14→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | •                      | -        | •                      | *                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                | - | •   | * Функция доступна только при выключенном зажигании<br><b>Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</b> |
| 1313 | Aveo (c'12→14)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •        | •                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | •                                | • | •   | * Включение обогрева передних сидений (зависит от комплектации)  |
|      | Camaro (c'12→)    | •                                     | •                     | -                  | -                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | •                      | •        | •                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | •                                | • | •   |  |
|      | Cobalt (c'12→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •        | •                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | •                                | • | •   |  |
|      | Cruze (c'09→14)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | •                      | •        | •                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | •                                | • | •   |  |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|                 |                       | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   | Исполняемые КОМАНДЫ             |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  | Примечания |  |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|------------|--|
|                 |                       | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |            |  |
| Код             | Модель                | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |            |  |
| CHEVROLET       | Malibu (c'12→)        | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | •                      | •        | •                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | •                                | • | ** Только в режиме охраны код 1313 команды цз при выкл. зажигания управляют штатной охранной системой. |            |  |
|                 | Orlando (c'10→)       | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •        | •                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | •                                | • | Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)                         |            |  |
|                 | TrailBlazer (c'13→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •        | •                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | -                  | •                         | -                         | •                                | • | Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow                    |            |  |
|                 | 1319 Aveo (c'14→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •        | •                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                         | -                                | • | •  |            |  |
|                 | 1319 Cruze (c'14→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | •                      | •        | •                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                         | -                                | • | •  |            |  |
|                 | 1319 Corvette (c'14→) | •                                     | •                     | -                  | -                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •        | •                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                         | -                                | • | •  |            |  |
|                 | 1315                  | Camaro (c'12→)                        | •                     | •                  | -                   | -     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | •                                 | •                               | -                    | -                            | •                        | •                  | •                         | •                         | •                                | - | -  | •          | •  |
| Cruze (c'09→)   |                       | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | -           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | •                               | -                    | -                            | •                        | •                  | •                         | •                         | -                                | - | •  | •          | ** Только в режиме охраны  |
| Malibu (c'12→)  |                       | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | -           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | •                               | -                    | -                            | •                        | •                  | •                         | •                         | -                                | - | •  | •          | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow |
| Orlando (c'10→) |                       | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | -           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | •                               | -                    | -                            | •                        | •                  | •                         | •                         | -                                | - | •  | •          |  |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|       |                 | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  | Примечания  |  |   |
|-------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|---|
| Код   | Модель          | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |   |
| 4111  | Tahoe (c'08→13) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | -                                 | А*                              | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                         | -                                | * Трехкратное моргание и сирена.<br>Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)   |  |   |
| 1326  | Express (c'14→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | •*                        | -                                | * работает только один раз (следующая попытка возможна только после запуска с ключа)<br>Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) |  |   |
| 4113  | Tahoe (c'14→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)   |  |   |
| CHERY | 3611            | A19 (c'14→)                           | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -   | Подключение к CAN: в диагностическом разьеме 6-контакт CanHigh, 14-контакт CanLow  |   |
|       | 3612            | M16 (c'14→)                           | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | -        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -   | Подключение к CAN: в диагностическом разьеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow  |   |
|       | 3613            | Tiggo V (c'15→)                       | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | -              | •        | -             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -   | Подключение к CAN: в диагностическом разьеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow  |   |
| SLER  | 4311            | 300C (c'05→12)                        | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | -                                 | А                               | •                    | •*                           | •**                      | -                  | -                         | -                         | -                                | -   | * При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.<br>** В зависимости от комплектации |   |
|       |                 | Grand Voyager (c'08→)                 | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | -                                 | А                               | •                    | •*                           | •**                      | -                  | -                         | -                         | -                                | -   |  |   |
|       |                 | PT Cruiser (c'06→)                    | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | •                                 | -                               | А                    | •                            | •*                       | •**                | -                         | -                         | -                                | -   |  | - |
|       |                 | Sebring (c'07→)                       | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | •                                 | -                               | А                    | •                            | •*                       | •**                | -                         | -                         | -                                | -   |  | - |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|          |                       | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ | Примечания             |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |  |
|----------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|
|          |                       | Pandora LX3055,DX50                   |                |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                     |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |  |
| CHRYSLER | Код                   | Модель                                | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость            | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ | * А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями<br>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. |  |
|          |                       |                                       |                |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                     |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |  |
| 4312     | Grand Voyager (c'08→) |                                       | •              | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                   | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -  | В зависимости от комплектации.   |
|          | Town Country (c'08→)  |                                       | •              | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                   | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -  | Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow              |
| 4315     | 300C (c'12→)          |                                       | •              | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -                   | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -  | Подключение к CAN: витая пара в левом пороге, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow |



**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

|  |   | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  | Примечания |  |
|--|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|--|
| Код  | Модель  | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |            |  |
|  |   | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |            |  |
| 1711<br>или<br>1713<br>или<br>1714<br>или<br>1715<br>или<br>1716 | Berlingo (c'08→)<br>C2, C3, C3 Picasso (c'06→)<br>C4, C4 Picasso (c'07→11)<br>C5 (c'08→)<br>C8 (c'06→)<br>Jumpy 3 (c'07→) | *                                     | *                     | *                  | *                   | *     | *        | *         | *              | *        | *             | *              | *        | *           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | **                              | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -          | *Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием<br>** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол).<br>*** для кодов 1714, 1715 включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN |
| 1711<br>или<br>1713<br>или<br>1714<br>или<br>1715<br>или<br>1716 | C4 New (c'11→)  | *                                     | *                     | *                  | *                   | *     | *        | *         | *              | *        | *             | *              | *        | *           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | **                              | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -          | Подключение к CAN: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow  |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|         |  | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               | Примечания                      |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   |
|---------|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|         |  | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   |
| Код     | Модель   | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |
| CITROEN | 1711<br>или<br>1716  | C4 Sedan (c'11→)                      | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | —        | ●         | ●              | —        | —             | —              | —        | ●           | —                        | —                      | —        | —                      | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                         | —                                | — | ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием<br><b>Подключение к CAN: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low</b>                       |
|         | 1716   | C4 Grand Picasso (c'14→)              | * ●                   | * ●                | * ●                 | * ●   | * ●      | * ●       | * ●            | * ●      | * ●           | * ●            | * ●      | * ●         | * ●                      | —                      | —        | —                      | —                                 | —                               | * ●                  | <b>A</b>                     | —                        | —                  | —                         | —                         | —                                | — | *Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием<br><b>Подключение к CAN: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пинCan-Low</b> |
|         | 1711<br>или<br>1713<br>или<br>1714<br>или<br>1715<br>или<br>1716 | DS3 (c'10→)                           | * ●                   | * ●                | * ●                 | * ●   | * ●      | * ●       | * ●            | * ●      | * ●           | * ●            | * ●      | * ●         | * ●                      | —                      | —        | —                      | —                                 | —                               | ●                    | <b>A</b>                     | —                        | —                  | —                         | —                         | —                                | — | * В зависимости от комплектации<br>Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном<br><b>Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow</b>   |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием  
**Подключение к CAN: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low**

\*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием  
**Подключение к CAN: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пинCan-Low**

\* В зависимости от комплектации  
Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном  
**Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|         |  | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   | Исполняемые КОМАНДЫ             | Примечания           |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
|---------|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|         |  | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
| Код     | Модель   | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |
| 1711    | DS4 (c'11→)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | -              | -        | -             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -   | ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием<br>Подключение к CAN: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low |
| CITROEN | 1711<br>или<br>1713<br>или<br>1714<br>или<br>1715<br>или<br>1716 | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -   | Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном<br>Подключение к CAN под рулевым кожухом разъем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow   |
|         | Jumper (c'06→13)   | •                                     | •                     | -                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -   | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow   |
|         | 1717   | Jumper (c'13→)                        | •                     | •                  | -                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -   | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow  |
|         | C4 Aircross (c'12→)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | •                         | -                                | * Только при активации штатной охранной системы и при выключенном зажигании |  |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|        |                                       | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    | Примечания                        |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|        |                                       | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   |
| Код    | Модель                                | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |
| 2211   | C-Crosser (c'07→)                     | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | *                                 | •                               | -                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | ** Складываются зеркала при активации п. IV-3.5.<br><b>Подключение к CAN: разъем магнитолы CanHigh-оранжевый, CanLow-белый.</b>   |
| DATSUN | 1911 On-Do (c'14→) комп. Trust, Dream | -                                     | -                     | -                  | -                   | -     | -        | -         | •              | -        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | •                               | -                    | •                            | •                        | *                  | •                         | -                         | -                                | - | * Функции доступны только при выключенном зажигании.<br>Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN) |
|        | 1911 mi-Do (c'14→) комп. Trust, Dream | -                                     | -                     | -                  | -                   | -     | -        | -         | •              | -        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | •                               | -                    | •                            | •                        | *                  | •                         | -                         | -                                | - | <b>Подключение к CAN: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</b>   |

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей |        |                                       |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
|---|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|   |        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          | Исполняемые КОМАНДЫ    |          | Примечания             |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
| Код   | Модель | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |
| DODGE   | 4311   | Avenger (c'07→)                       | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | -                                 | A                               | •                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                |   |  |
|   |        | Caliber (c'06→)                       | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                | - |  |
|   |        | Durango (c'04→)                       | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                | - |  |
|   |        | Magnum (c'05→)                        | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                | - |  |
|   |        | Ram (c'08→12)                         | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                | - |  |
|   |        | 4312                                  | Journey (c'08→)       | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - |  |
|   |        |                                       | Nitro (c'07→)         | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - |  |
|   | 4312   | Caravan (c'07→)                       | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - |  |
|   | 4317   | Ram (c'13→)                           | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | -                                 | -                               | •                    | •                            | -                        | •                  | •                         | -                         | -                                | - |  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.  
 \*\* В зависимости от комплектации.

Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

Подключение к CAN в левом пороге: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6 (серо-белый) - CanHigh, контакт №14 (желтый)- CanLow или на приборной панели

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |        |                  | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  | Примечания  |  |
|------|--------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|      |        |                  | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
| Код  | Модель |                  | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |
| FIAT | 2711   | Sedici (c'06→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | -         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow  |  |
|      | 1712   | Ducato (c'06→14) | •                                     | •                     | -                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN: обратная сторона блока BSI черный 60-пиновый разьем CanHigh - 24 контакт (синий), CanLow - 9 контакт (белый) |  |
|      | 1717   | Ducato (c'14→)   | •                                     | •                     | -                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN: обратная сторона блока BSI черный 60-пиновый разьем CanHigh - 24 контакт (синий), CanLow - 9 контакт (белый) |  |
|      | 4318   | Freemont (c'13→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | -                    | -                            | •                        | •                  | -                         | •                         | -                                | -   | * Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании<br>*** При отпирании багажника штатными средствами Pandora снимается с охраны<br>Подключение к CAN: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow |
|      | 1712   | Doblo (c'10→12)  | •                                     | •                     | -                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -   | *В зависимости от комплектации<br>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow   |
|      | 1718   | Doblo (c'13→)    | •<br>*                                | •<br>*                | •<br>*             | •<br>*              | -     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -   | *Концевики дверей объединены<br>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |                     | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    | Примечания                        |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   |  |
|------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
|      |                     | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   |  |
| Код  | Модель              | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаля тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |  |
| 1717 | Doblo Cargo (c'13→) | •                                     | •                     | -                  | •                   | -     | *        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | - | * В зависимости от комплектации<br><b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow</b>  |
| 1721 | 500 (c'12→)         | •                                     | •                     | -                  | -                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | *              | •        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | - | *Статус нейтрали "робота". Запуск можно выполнять без программы "нейтраль".<br><b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow</b>  |
| 1719 | Linea(c'11→)        | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | *                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | - | *При разрешении данной функции зона багажника под охрану не берется.<br>** Включение обогрева заднего стекла и зеркал<br><b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b> |
| 1723 | Punto (c'12→)       | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | •        | •             | -              | •        | *           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | - | *слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании<br><b>Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.</b>  |





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |                                    | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               | Примечания                      |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
|------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|      |                                    | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
| Код  | Модель                             | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |
| 1223 | Focus 3 компл. Trend (c'11→)       | •                                     | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | —                        | —                      | —        | •                      | *                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                         | —                                | • | * Наличие функции зависит от комплектации.<br>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow |
| 1216 | Grand C-Max (c'11→)                | •                                     | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | —                        | —                      | —        | •                      | *                                 | *                               | —                    | •                            | *                        | —                  | —                         | —                         | —                                | • | * Наличие функции зависит от комплектации.<br>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow |
|      | Focus 3 компл. Trend Sport (c'11→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | *                                 | *                               | —                    | •                            | *                        | —                  | —                         | —                         | —                                | • |  |
| 1242 | Focus 3 компл.Sync Edition (c'15→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                         | —                                | • | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow   |

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

|      |                           | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   | Исполняемые КОМАНДЫ             | Примечания           |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   |   |
|------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|---|
|      |                           | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   |   |
| Код  | Модель                    | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после А3 |   |   |   |
| FORD | 1221 Focus 3 ('11→)       | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | *     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●        | ●                      | ●                                 | ●                               | —                    | ●                            | ●                        | ●                  | —                         | —                         | ●                                |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</li> <li>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</li> </ul>  |   |
|      | 1231 компл. Titanium      | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | *     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●        | ●                      | ●                                 | ●                               | —                    | **                           | ●                        | ●                  | —                         | —                         | ●                                |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Наличие функции зависит от комплектации.</li> <li>** Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock</li> </ul> <p><b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow</b></p> |   |
|      | Edge ('13→)               | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | —     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | —                      | —        | —                      | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                         | —                                | — |   | <p><b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow</b></p>  |
|      | 1218 Escape Hybrid ('09→) | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | —     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | —                      | —        | —                      | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                         | —                                | — |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>*статус "ready"</li> <li>**слейв-режим работает и при включенном зажигании</li> </ul> <p><b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow</b></p> |
|      | Explorer ('11→15)         | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | —     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | —                      | —        | —                      | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | ●                  | —                         | —                         | —                                | — |   |   |
|      | F150 Raptor ('11→)        | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | —     | —        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | —                        | —                      | —        | —                      | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                         | —                                |   |   |   |
|      | F250 ('11→)               | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | —     | —        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | —                        | —                      | —        | —                      | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                         | —                                |   |   |   |
| 1219 | Transit ('11→14)          | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | —     | ●        | ●         | —              | ●        | ●             | —              | ●        | —           | —                        | —                      | —        | —                      | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                         | —                                |   | <p>Код 1234 с оптимизированными командами управления цз.</p> <p><b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow</b></p>   |   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|              |                            | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ | Примечания                        |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |   |  |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Код          | Модель                     | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке |                     |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |   |  |
|              |                            |                                       |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                     | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ  | * А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями<br>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. |
| 1222         | Ranger('12→)               | •                                     | •                     | •                  | •                   | —     | —        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | —                        | —                      | —        | •                      | —                   | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                         |   |  |
| 1224<br>1234 | Kuga (c'13→)               | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | —                      | —        | •                      | •                   | •                                 | —                               | •                    | •                            | •                        | —                  | —                         | •                         |   |  |
| 1225         | Mustang (c'11→14)          | •                                     | •                     | —                  | —                   | —     | •        | •         | •              | —        | •             | •              | •        | •           | •                        | —                      | —        | •                      | —                   | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                         | * При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану<br><b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow</b> |  |
| 1226         | Tourneo Custom (c'13→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | —              | •        | •           | •                        | —                      | —        | •                      | —                   | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                         | * В зависимости от комплектации<br>** Статус заведенного двигателя<br>*** При отпирании багажника со штатного брелока Pandora снимается с охраны                  |  |
| 1226         | Transit (c'14→)            | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | —              | •        | •           | •                        | —                      | —        | •                      | —                   | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                         | Запуск подогревателя по CAN<br><b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow</b>  |  |
| 1227         | B-Max компл. Trend ('13→)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | —     | •        | •         | •              | •        | •             | —              | •        | •           | •                        | —                      | —        | •                      | •                   | •                                 | —                               | •                    | •                            | •                        | —                  | —                         | —                         | * При разрешении данной функции концевик багажника не берется под охрану.   |  |
|              | Fiesta компл. Trend ('13→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | —     | •        | •         | •              | •        | •             | —              | •        | •           | •                        | —                      | —        | •                      | •                   | •                                 | —                               | •                    | •                            | •                        | —                  | —                         | —                         | <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow</b>   |  |
| 1238         | Eco Sport ('14→)           | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | —                        | —                      | —        | —                      | —                   | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                         | <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow</b>   |  |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|         |                   | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   | Исполняемые КОМАНДЫ             |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  | Примечания |
|---------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|------------|
|         |                   | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |            |
| Код     | Модель            | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |            |
| 1238    | Fiesta RUS ('15→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow   |            |
| 1241    | Mondeo ('15→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | *           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | *слейв режим доступен и при включенном зажигании<br>Подключение к CAN на диагностическом разьеме с обратной стороны: серый - CanHigh, фиолетовый -CanLow                   |            |
| 1241    | Explorer ('15→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | *           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | -                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                         | -                                | - | *слейв режим доступен и при включенном зажигании<br>Подключение к CAN на диагностическом разьеме с обратной стороны: серо-оранжевый - CanHigh, фиолетово-оранжевый -CanLow |            |
| GAZ     | 2811              | Gazel Next (c'13→)                    | -                     | -                  | -                   | -     | -        | -         | •              | -        | -             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow   |            |
| GEELY   | 2911              | Emgrand EC7 (c'14→)                   | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | -              | -        | -             | •              | •        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow   |            |
| FAT ALL | 3441              | Hover H5 (c'10→)                      | -                     | -                  | -                   | -     | -        | -         | •              | -        | •             | •              | •        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт  |            |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|       |      |                  | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             | Исполняемые КОМАНДЫ      | Примечания             |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |   |
|-------|------|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|---|
|       |      |                  | Pandora LX3055,DX50                   |                |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |   |
| ГРИБ  | WA   | Код              | Модель                                | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |   |
| 3411  |      | Hover H6 (c'12→) |                                       | -              | -                     | -                  | -                   | -     | -        | -         | •              | -        | •             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -  | №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow  |
| HAVAL | 3412 | H6 (c'14→)       |                                       | •              | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN в левом пороге желтый - CanHigh, белый - CanLow            |   |
|       | 3413 | H2 (c'14→)       |                                       | •              | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN в жгуте приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow |   |
|       | 3414 | H8 (c'15→)       |                                       | •              | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | -        | •             | •              | •        | •           | •                        | *                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | -  | * При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом.<br>Подключение к CAN в левом пороге: синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow |
|       | 3414 | H9 (c'15→)       |                                       | •              | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | -        | •             | •              | •        | •           | •                        | *                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | -  | * При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом.<br>Подключение к CAN в левом пороге: синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

|      |  | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   | Примечания   |
|------|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|      |  | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
| Код  | Модель   | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |
| 2611 | Civic ('12→)                                   | •                                     | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | •                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         |                                  | * В зависимости от комплектации<br><b>Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.</b> |  |
|      | CRV ('12→)                                     | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                |   | * Только при разрешении IV-3.5 (на компл. 2.0 L)<br>** Моргает ближним светом<br>*** Зависит от комплектации<br><b>Подключение к CAN: под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой.</b> |
|      | Accord ('12→)                                  | •                                     | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | •                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -                                |   | * В зависимости от комплектации<br><b>Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.</b>  |
|      | Pilot (c'09→)                                  | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | -                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -                                |   | * Только при разрешении IV-3.5<br>** Моргает ближним светом  |
| 2612 | Pilot (c'09→)<br>(с электроприводом багажника) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | -                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -                                |   | ** Моргает ближним светом<br><b>Подключение к CAN: под рулевым кожухом CanHigh - белый, CanLow - салатовый.</b>  |
|      | City (c'09→)                                   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | -                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -                                |   |  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* В зависимости от комплектации  
**Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.**

\* Только при разрешении IV-3.5 (на компл. 2.0 L)  
\*\* Моргает ближним светом  
\*\*\* Зависит от комплектации  
**Подключение к CAN: под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой.**

\* В зависимости от комплектации  
**Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.**

\* Только при разрешении IV-3.5  
\*\* Моргает ближним светом  
**Подключение к CAN: под рулевым кожухом CanHigh - белый, CanLow - салатовый.**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|               |                   | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   | Исполняемые КОМАНДЫ             | Примечания           |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |
|---------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
|               |                   | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |
| Код           | Модель            | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |
| HONDA<br>2613 | Civic (c'06→'11)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | *                                 | -                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                |  |
|               | CR-V (c'07→)      | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | *                                 | -                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                |  |
|               | CR-Z (c'10→)      | •                                     | •                     | -                  | -                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | *                                 | -                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                |  |
|               | Insight (c'09→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | *                                 | -                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                |  |
|               | Fit (c'07→13)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | *                                 | -                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                |  |
|               | Freed (c'10→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | *                                 | -                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                |  |
|               | Jazz (c'09→)      | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | *                                 | -                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                |  |
|               | Odyssey (c'08→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | *                                 | -                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                |  |
|               | Stepwgn (c'09→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | *                                 | -                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                |  |
| 2614          | Stream (c'06→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | *                                 | -                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                |  |
|               | Accord (c'08→12)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         |                                  |  |
|               | Crosstour (c'11→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         |                                  |  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании)  
 \*\* Моргает ближним светом  
 Подключение к CAN одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.

\* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании)  
 \*\* Моргает ближним светом  
 Подключение к CAN на замке зажигания: CanHigh - красный, CanLow - белый.

Подключение к CAN под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |                               | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   | Исполняемые КОМАНДЫ             | Примечания           |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |
|------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
|      |                               | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |
| Код  | Модель                        | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после А3 |  |
| 2617 | Crosstour(keyless)<br>(c'13→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN под рулевым кожухом в разъеме 7pin:<br>CanHigh - розовый, CanLow - голубой   |
| 2616 | Legend (c'06→)                | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | •                                 | -                               | А                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | * Моргает ближним светом<br>Подключение к CAN одним проводом : блок слева от руля<br>левый зеленый разъем, серо-голубой провод - CanHigh             |
| 2619 | Inspire (c'07→12)             | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN под рулевым кожухом в разъеме 7pin:<br>CanHigh - розовый, CanLow - голубой   |
| 2621 | Fit (c'14→) hybrid            | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                | * статус "ready"<br>** в зависимости от комплектации<br>Подключение к CAN под рулевым кожухом в разъеме 7pin:<br>CanHigh - розовый, CanLow - голубой |



| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей |                 |                                       |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                     |            |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |   |  |
|---|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|---------------------|------------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---|--|
|   |                 | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               | Исполняемые КОМАНДЫ | Примечания |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |   |  |
|   |                 | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                     |            |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |   |  |
| Код   | Модель          | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП)      | Тахометр   | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | свеговая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после А3  |  |
| HUMMER  | 4111 H2 (с'08→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •                   | •          | •           | —                        | —                      | —        | •                      | —                                 | A                               | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | —                         | <p>* Трехкратное моргание и сирена.<br/> <b>Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</b></p>                                     |  |
|   |                 |                                       |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                     |            |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           | <p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями<br/> ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> |  |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |                  | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  | Примечания  |   |
|------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|      |                  | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   |
| Код  | Модель           | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |
| 3111 | Grandeur (c'07→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | •        | -             | -              | -        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -   | Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета   |
|      | ix55 (c'09→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | •        | -             | -              | -        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -   |   |
| 3112 | Veloster (c'12→) | •                                     | •                     | -                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | •                                | Подключение к CAN: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов |   |
|      | ix35 (c'10→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                | •   | * Зависит от модельного года а/м<br>** Статус заведенного двигателя<br>*** В комплектации keyless<br>**** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой<br>Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов |
|      |                  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         | •                                |   |   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|         |        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   | Исполняемые КОМАНДЫ             |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |  | Примечания   |
|---------|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|--|
|         |        | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |  |  |
| Код     | Модель | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |  |  |
| HYUNDAI | 3113   | i30 (c'12→)                           | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | -              | •        | •             | •              | *        | •           | •                        | -                      |          |                        | •                                 | **                              | Г                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                         |                                  | * Статус заведенного двигателя<br>** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой<br>Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета |  |  |
|         |        | Elantra (c'11→)                       | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      |          |                        | •                                 | -                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета за щитком приборов   |  |  |
|         |        | Sonata 45 (c'10→)                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      |          |                        | •                                 | -                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод оранжевого цвета   |  |  |
|         |        | 3114                                  | Equus (c'09→13)       | •                  | •                   | •     | •        | •         | -              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        |                        |                                   | •                               | -                    | Г                            | -                        | -                  | •                         | -                         | -                                | -  | Подключение к CAN в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета |  |
|         |        | 3123                                  | Equus (c'13→)         | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -        | -                      |                                   |                                 | -                    | -                            | Г                        | •                  | •                         | •                         | -                                | -  | -  | Подключение к CAN за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета |
|         |        | 3114                                  | Genesis Sedan (08→14) | •                  | •                   | •     | •        | •         | -              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -        | -                      |                                   |                                 | •                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                         | -                                | -  | Подключение к CAN в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета |  |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |                               | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  | Примечания  |   |
|------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
| Код  | Модель                        | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |
| 3224 | Genesis Sedan (14→)           | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | А                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета |   |
| 3115 | Genesis Coupe (c'09→13)       | •                                     | •                     | -                  | -                   | -     | •        | •         | -              | •        | -             | -              | -        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета            |   |
| 3124 | Genesis Coupe (c'13→)         | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | Г                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                | -   | * Статус заведенного двигателя<br>Подключение к CAN за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета |
| 3116 | Solaris компл. Family (c'11→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | -              | •        | -             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | Г                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                | -   | Подключение к CAN: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета   |
| 3117 | Grandeur (с 2012 г.)          | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow  |   |
| 3118 | Grandeur (с 2012 г.)          | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | -             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | Г                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                | -   | Подключение к CAN в жгуге водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета          |
| 3119 | Santa Fe (c'10→) keyless      | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | -   | * Статус заведенного двигателя<br>Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow.             |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|                       |                        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   | Исполняемые КОМАНДЫ             | Примечания           |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|
|                       |                        | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |  |
| Код                   | Модель                 | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |  |
| HYUNDAI               | 3121 i40 (с 2012 г.)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | •                                | **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой<br><b>Подключение к CAN за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета</b> |  |
|                       | 3217 H1 Starex (c'07→) | -                                     | -                     | -                  | -                   | -     | -        | •         | •              | -        | -             | •              | •        | -           | -                        | -                      | •        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -  | <b>Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</b> |
|                       | Santa Fe(c'06→)        | -                                     | -                     | -                  | -                   | -     | -        | •         | •              | -        | -             | •              | •        | -           | -                        | -                      | •        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -  |  |
|                       | Solaris (c'10→)        | -                                     | -                     | -                  | -                   | -     | -        | •         | •              | -        | -             | •              | •        | -           | -                        | -                      | •        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -  |  |
| 3122 Santa Fe (c'12→) | •                      | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | •                                 | **                              | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой<br><b>Подключение к CAN в левом порог: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета</b>          |  |
| 3227 Tucson (c'15→)   | •                      | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •        | -                      | -                                 | А                               | •                    | •                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | * Только для комплектации keyless<br><b>Подключение к CAN за левой кик-панелью: Красный - CanHigh - Синий CanLow</b>   |  |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|           |                            | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  | Примечания   |   |  |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|---|--|
|           |                            | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |   |  |
| Код       | Модель                     | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаля тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |   |  |
| 2321      | G25 (c'08→)                | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | -                            | -                        | -                  | •                         | -                         | -                                | *Наличие функции зависит от комплектации<br>Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид)<br>** Слейв работает и при включенном зажигании<br><b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</b> |   |  |
|           | G35 (c'07→)                | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                |  |   |  |
|           | QX56 (c'10→)               | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | -                            | -                        | •                  | •                         | -                         | -                                |  |   |  |
|           | FX35 / FX37 / FX50 (c'08→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | -                            | -                        | •                  | •                         | -                         | -                                |  |   |  |
|           | EX35 / EX37 / EX50 (c'08→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | -                            | -                        | •                  | •                         | -                         | -                                |  |   |  |
|           | QX50/ QX70/ QX80 (c'13→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | -                            | -                        | •                  | •                         | -                         | -                                |  |   |  |
|           | 2314 QX56 (c'08→'10)       | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -                                |  |   |  |
|           | 2317 G37 (c'08→)           | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | -                            | -                        | •                  | •                         | -                         | -                                |  |   |  |
|           | 2323                       | FX (c'10→)                            | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | Г                            | -                        | -                  | -                         | •                         | -                                |  | - | *Наличие функции зависит от комплектации<br>** При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану<br>Топливо отображается в литрах.<br><b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</b> |
|           |                            | G (c'10→)                             | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | Г                            | -                        | -                  | -                         | •                         | -                                |  | - |  |
| M (c'10→) |                            | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | -                            | -                        | -                  | •                         | -                         | -                                |  |   |  |
| 2331      | M (c'08→10)                | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | А                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                |  |   |  |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|       |                 |               | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   | Примечания |
|-------|-----------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|------------|
|       |                 |               | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |            |
| Код   | Модель          |               | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |            |
| 2324  | JX (с'13→)      |               | •                                     | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •        | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                         | •                                | Уровень топлива индицируется в литрах.<br>*Наличие функции зависит от комплектации<br><b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</b>                       |            |
| 2336  | Q50/Q70 (с'14→) |               | •                                     | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | **       | •           | •                        | -                      | •        | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                         | -                                | *Наличие функции зависит от комплектации<br>** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready".<br><b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</b> |            |
| 2337  | QX60 (с'14→)    |               | •                                     | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | **       | •           | •                        | -                      | •        | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                         | •                                | *Наличие функции зависит от комплектации<br>** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready"<br><b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</b>  |            |
| IVECO | 1717            | Daily (с'13→) | •                                     | •                     | -                  | -                   | -     | •        | -         | -              | -        | -             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh , контакт №9 -CanLow   |            |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Уровень топлива индицируется в литрах.  
\*Наличие функции зависит от комплектации  
**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**

\*Наличие функции зависит от комплектации  
\*\* Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready".  
**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**

\*Наличие функции зависит от комплектации  
\*\* Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready"  
**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|        |                          | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  | Примечания |   |
|--------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|---|
|        |                          | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |            |   |
| Код    | Модель                   | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |            |   |
| JAGUAR | 1811 Jaguar XF (c'11→16) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -          | * Статус заведенного двигателя<br>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow |
|        | 1812 Jaguar XJ (c'13→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -          | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow                                    |
|        | 1617 Jaguar XE (c'14→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | -             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -          | ** Статус заведенного двигателя<br>Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow  |
|        | 1617 Jaguar XF (c'16→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | -             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -          | ** Статус заведенного двигателя<br>Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow  |



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |                          | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          | Исполняемые КОМАНДЫ    |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           | Примечания |                           |                                  |
|------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------|---------------------------|----------------------------------|
| Код  | Модель                   | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны |            | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после А3 |
| 4311 | Commander (c'06→)        | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | -                                 | A                               | •                    | •                            | *                        | -                  | -                         | -          | -                         | -                                |
|      | Compass (c'07→)          | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | -                                 | A                               | •                    | •                            | *                        | -                  | -                         | -          | -                         | -                                |
|      | Grand Cherokee (c'05→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | -                                 | A                               | •                    | •                            | *                        | -                  | -                         | -          | -                         | -                                |
|      | Laredo (c'05→)           | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | -                                 | A                               | •                    | •                            | *                        | -                  | -                         | -          | -                         | -                                |
|      | Patriot (c'07→)          | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | -                                 | A                               | •                    | •                            | *                        | -                  | -                         | -          | -                         | -                                |
|      | 4312                     | Wrangler (c'07→)                      | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -          | -                         | -                                |
| 4313 | Grand Cherokee (c'10→14) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | *                               | Г                    | -                            | -                        | •                  | -                         | •          | ****                      | -                                |
| 4317 | Grand Cherokee (c'14→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | *                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •          | -                         | -                                |
| 4314 | Commander (c'09→)        | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | -                               | A                    | -                            | -                        | •                  | •                         | -          | -                         | -                                |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* В зависимости от комплектации.  
 В слейв-режиме Pandora снимается с охраны при автозапуске.

Подключение к CAN: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow

\* Складывание зеркал (возможно, только правого - зависит от комплектации)  
 Подключение к CAN: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow

\* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны и при включенном зажигании  
 Подключение к CAN: в диагностическом разьеме 6-контакт CanHigh, 14-контакт CanLow

Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый -CanHigh, белый - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |                                      | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   | Примечания |
|------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|------------|
|      |                                      | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |            |
| Код  | Модель                               | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаля тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |            |
| 4319 | Wrangler Rubicon III (JK)<br>(с'12→) | •                                     | •                     | -                  | -                   | •     | •        | •         | •              | -        | •             | *              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | -                                 | А<br>**                         | •                    | •                            | -                        | •                  | -                         | -                         | -                                | * статус нейтрали МКПП<br>** Двойное моргание аварийкой<br><b>Подключение к CAN в жгуте под рулевой колонкой: витая пара, бело-черный CanHigh, бело-голубой CanLow</b>              |            |
| 4321 | Cherokee (с'14→)                     | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | •                    | •                            | -                        | •                  | -                         | -                         | -                                | * Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании<br><b>Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</b> |            |
| 4322 | Renegade (с'15→)                     | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | <b>Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</b>  |            |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|     |        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  | Примечания  |  |
|-----|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|     |        | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
| Код | Модель | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |
| KIA | 3212   | Carnival ('06→)                       | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | -        | •             | •              | -        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | •                                 | -                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета                            |  |
|     | 3213   | Mohave ('10→)                         | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | *           | •                        | •                      | -        | -                      | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | *Статус заведенного двигателя<br>Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета |  |
|     | 3214   | Opirus ('04→)                         | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | -        | •             | -              | •        | -           | •                        | -                      | -        | -                      | •                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета                              |  |
|     | 3223   | Cerato keyless ('09→13)               | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | -        | •             | -              | •        | -           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                | -   | Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порогe  |
|     | 3211   | Soul (с'11→14)                        | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | -        | •             | -              | •        | **          | •                        | *                      | -        | -                      | -                                 | •                               | -                    | Г                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | -   | *Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless<br>** Статус заведенного двигателя<br>Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета |
|     |        | Sorento ('10→12)                      | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | -        | •             | -              | •        | **          | •                        | •                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета            |  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.



**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

|      |                  | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    | Примечания                        |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |   |
|------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|---|
|      |                  | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |   |
| Код  | Модель           | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаля тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |   |
| 3217 | Cee'd (c'07→'12) | -                                     | -                     | -                  | -                   | -     | -        | •         | •              | -        | -             | •              | •        | -           | -                        | -                      | •        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -  | *Слейв только с брелока.  |
|      | Rio (c'11→)      | -                                     | -                     | -                  | -                   | -     | -        | •         | •              | -        | -             | •              | •        | -           | -                        | -                      | •        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -  | Подключение к CAN: в диагностическом разъеме б-контакт CanHigh, 14-контакт CanLow |
|      | Sorento ('12→15) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •*          | -                        | -                      | •        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -  |   |
| 3216 | Cee'd (c'12→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •        | -                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | •                                | ** Только в комплектации Keyless<br>***Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой<br>**** Статус заведенного двигателя<br>Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения) |   |
| 3218 | Sorento ('12→15) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | -             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока ВСМ, 16-пиновый разъем)  |   |
| 3219 | Quoris ('13→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | -             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | **                                | -                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | •                                | ** В зависимости от комплектации<br>Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)  |   |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\*Слейв только с брелока.  
Подключение к CAN: в диагностическом разъеме б-контакт CanHigh, 14-контакт CanLow

\*\* Только в комплектации Keyless  
\*\*\*Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой  
\*\*\*\* Статус заведенного двигателя  
Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения)

Подключение к CAN: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока ВСМ, 16-пиновый разъем)

\*\* В зависимости от комплектации  
Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|     |                                 | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  | Примечания   |   |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|---|
|     |                                 | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |   |
| Код | Модель                          | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |   |
| KIA | 3221 Cerato ('13→)              | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | -              | •        | •             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | •                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | -                  | -                         | -                         | •                                | *Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой<br>** Статус заведенного двигателя<br>Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F") |   |
|     | 3222 Venga (c'13→) keyless      | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | -             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | -  | * Кнопка отпирания на крышке багажника<br>Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью |
|     | 3224 Soul (c'14→) keyless       | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | -                                 | А                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -  | Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G)                                |
|     | 3225 Soul (c'14→) (без keyless) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | -        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | -                                 | А                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -  | Подключение к CAN на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета   |
|     | 3112 Picanto (c'14→) keyless    | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -  | Подключение к CAN на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета   |
|     | 3224 Sorento (c'15→) keyless    | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -        | -                      | •                                 | •                               | А                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | -  | * Поднятие пассажирских стекол<br>Подключение к CAN на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета     |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |                                   | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  | Примечания |
|------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|------------|
|      |                                   | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |            |
| Код  | Модель                            | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |            |
| 3226 | Sorento Prime(std_key)<br>(c'15→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | •        | •             | •              | -        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | A                               | •                    | •                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета                    |            |
| 3227 | Optima (c'16→)                    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | -              | •        | -             | •              | *        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -                                | *Для комплектации скнопкой Старт-Стоп<br>Подключение к CAN оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный - CanLow |            |
| 3227 | Sportage (c'16→)                  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | -              | •        | -             | •              | *        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -                                | *Для комплектации скнопкой Старт-Стоп<br>Подключение к CAN оборотная сторона блока предохранителей : Синий - CanHigh, Белый - CanLow   |            |

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

|              |                | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  | Примечания |  |  |
|--------------|----------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|--|--|
|              |                | Pandora LX3055,DX50                     |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |            |  |  |
| Код          | Модель         | дверь водителя                          | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |            |  |  |
| LADA         | 1911           | Granta (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)    | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | -              | •        | -             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •        | •                      | •                                 | -                               | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                | •          | * Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN) |  |
|              | 1911           | Kalina II (компл. Норма+, Люкс) (с'13→) | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | -              | •        | -             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •        | •                      | •                                 | -                               | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                | •          | Наличие контроля концевиков дверей и багажника зависит от комплектации.  |  |
|              | 1911           | Priora (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)    | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | -              | •        | -             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •        | •                      | •                                 | -                               | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                | •          | Уровень топлива отображается в литрах<br>Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow  |  |
|              | 1912           | Vesta (с'15→)                           | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | •                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -          | •  | Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow |
|              | 1913           | X-Ray (с'16→)                           | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | •                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -          | •  | Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow |
| 2111         | ES (с'07→12)   | •                                       | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | •                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -          | Топливо индицируется в литрах.<br>* Наличие функции зависит от комплектации.   |  |
| 2113         | LX (с'07→10)   | •                                       | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •        | •                      | -                                 | A                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -          | Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow  |  |
| 2114<br>2128 | CT (с'11→)     | •                                       | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | -          | Топливо индицируется в литрах  |  |
|              | GX 460 (с'10→) | •                                       | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | •                                 | A                               | •                    | •                            | -                        | -                  | -                         | •                         | -                                | •          | * Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDataLink  |  |



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|              |                     | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  | Примечания   |
|--------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
|              |                     | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |
| Код          | Модель              | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |
|              | RX (c'10→)          | •                                     | •                     | •                  | •                   | —     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | —                      | •        |                        | •                                 | •                               | A                    | •                            | •                        | •                  | —                         | •                         | —                                | Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow   |
| 2127         | RX Hybrid (c'04→09) | —                                     | —                     | —                  | —                   | —     | —        | •         | •              | —        | —             | •              | •        | —           | —                        | —                      | —        |                        | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                         | —                                | * Наличие функции зависит от комплектации.<br>** Статус "Ready"  |
| 2115         | GS (c'07→12)        | •                                     | •                     | •                  | •                   | —     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | —                        | —                      | —        |                        | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                         | —                                | *** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора   |
|              | IS (c'06→13)        | •                                     | •                     | •                  | •                   | —     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | —                        | —                      | —        |                        | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                         | —                                | Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow   |
| 2117         | LS600h (c'08→)      | •                                     | •                     | •                  | •                   | —     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | —        | •           | —                        | •                      | —        |                        | —                                 | •                               | A                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                         | —                                | * Статус "Ready"   |
| 2135         | LS600h (c'08→)      | •                                     | •                     | •                  | •                   | —     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | —                        | —                      | —        |                        | —                                 | •                               | A                    | —                            | —                        | •                  | —                         | —                         | —                                | Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow   |
| 2113<br>2117 | LX 570 (c'10→15)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | A                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                         | —                                | * Наличие функции зависит от комплектации.<br>** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора<br>Топливо в коде 2113 (отображается в литрах) |
|              | ES (c'12→)          | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | —                        | —                      | •        |                        | •                                 | •                               | A                    | —                            | —                        | •                  | —                         | —                         | —                                | * Для гибридов статус "Ready"  |
| 2121         | GS (c'12→)          | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | —                        | —                      | •        |                        | •                                 | •                               | A                    | —                            | —                        | •                  | —                         | —                         | —                                | Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow   |
|              | IS (c'13 →)         | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | —                        | —                      | •        |                        | •                                 | •                               | A                    | —                            | —                        | •                  | —                         | —                         | —                                |  |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|             |                          | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    | Примечания                        |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|             |                          | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
| Код         | Модель                   | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после А3 |   |  |
| 2131        | ES Hybrid (c'12→)        | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - |  |
| 2131        | RX450 Hybrid(c'10 →)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | -                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - |  |
| 2121        | NX200 (c'14→)            | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | -                                 | A                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - |  |
| 2134        | NX300h (c'14→)           | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | -                                 | A                               | •                    | •                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - |  |
| 2121        | LX рестайлинг II (c'15→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | •                                 | •                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - |  |
| LAMBORGHINI | 1413 Gallardo (c'08→)    | •                                     | •                     | -                  | -                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -        | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - |  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* Статус "Ready"  
 Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

\*Слейв по багажнику снимает систему с охраны  
 Уровень топлива отображается в литрах  
 Подключение к CAN: За щитком приборов Коричневый- CanHigh, Белый-CanLow

Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |                          | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   | Исполняемые КОМАНДЫ             |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   | Примечания   |
|------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
|      |                          | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   |  |
| Код  | Модель                   | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |  |
| 5115 | Range Rover (c'05→12)    | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | —     | ●        | —         | —              | —        | —             | —              | —        | ●           | —                        | —                      | —        | ●                      | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                         | —                                | — | — | Подключение выхода LIN (зелено-оранжевый) к шине K-BUS (бело-красный провод с желтыми метками за панелью климат-контроле, либо за бордачком) |
| 1617 | Evoque (c'14→)           | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | —             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | —        | —                      | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                         | —                                | — | — | * Управление по шине LIN<br>** Статус заведенного двигателя  |
|      | Range Rover (c'14→)      | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | —             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | —        | —                      | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                         | —                                | — | — | Подключение к Can: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow  |
|      | Range Rover Sport(c'14→) | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | —             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | —        | —                      | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                         | —                                | — | — |  |
|      | Discovery Sport (c'15→)  | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | —             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | —        | —                      | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                         | —                                | — | — |  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение выхода LIN (зелено-оранжевый) к шине K-BUS (бело-красный провод с желтыми метками за панелью климат-контроле, либо за бордачком)

\* Управление по шине LIN  
\*\* Статус заведенного двигателя  
Подключение к Can: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей |        |                                       |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                     |            |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |
|---|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|---------------------|------------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|
|   |        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               | Исполняемые КОМАНДЫ | Примечания |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |
|   |        | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                     |            |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |
| Код   | Модель | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП)      | Тахометр   | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | свеговая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после А3 |   |
| MASERATI  | 7111   | Quattroporte (c'08→)                  | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | -             | •                   | •          | •           | •                        | -                      | -        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | •                  | •                         | -                         | -                                | Подключение к Can: в жгуте двери розово-красный CanHigh, бело-розовый CanLow. |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|       |              | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  | Примечания |  |
|-------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|--|
| Код   | Модель       | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |            |  |
|       |              | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |            |  |
| MAZDA | 1214         | Axela (c'09→)                         | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -          | Подключение к CAN: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт   |
|       | 2411         | CX-9 (c'07→)                          | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | -              | •        | -             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -          |  |
|       | 2411         | Verisa (c'10→)                        | -                     | -                  | -                   | -     | -        | -         | -              | -        | -             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -          | Подключение к CAN: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт   |
|       | 2412         | 2 (c'08→)                             | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | -              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -          |  |
|       |              | 3 (BL) (c'09→'11)                     | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | -              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -          |  |
|       | 1211         | 3 (BK) (c'04→'09)                     | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -          | Подключение к CAN: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт   |
|       | 2413         | 6 (c'08→13)                           | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -          | * Слейв по багажнику обрабатывает в охране независимо от способа открывания багажника (по статусу открытого багажника)<br>Подключение к CAN: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт |
|       | 2414         | Biante (c'08→)                        | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | -        | •             | •              | -        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -          | Подключение к CAN: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт   |
|       |              | 5 (c'06→10)                           | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | -        | •             | •              | -        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -          |  |
|       | 2415         | CX-7 (c'07→)                          | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -          |  |
| 2416  | CX-5 (c'11→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •        | -                      | -                                 | A                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                |            |  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |               | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               | Примечания                      |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
|------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|      |               | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
| Код  | Модель        | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | свеговая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после А3 |   |  |
| 2417 | 3 (с'14→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | *                      | -        | -                      | -                                 | -                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - |  |
|      | 6 (с'13→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | *                      | -        | -                      | -                                 | -                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - |  |
| 2418 | 3 (с'12→14)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | -         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - |  |
|      | 5 (с'11→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | -         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - |  |
| 2419 | Demio (с'07→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - |  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* Слейв по багажнику обрабатывает в охране независимо от способа открывания багажника (по статусу открытого багажника)  
 Подключение к CAN: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|               |                                 | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |  | Примечания   |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|
| Код           | Модель                          | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после А3   |  |
| 5211          | C 204 (c'07→13)                 | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -  | * А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями<br>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. |
|               | CL 216 (c'07→)                  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -  |  |
|               | CLS 218 (c'13→)                 | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -  |  |
|               | E 207 Coupe (c'09→)             | •                                     | •                     | -                  | -                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -  |  |
|               | E 212 (c'09→)                   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -  |  |
|               | GLK 204 (c'08→)                 | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                         | -  |  |
|               | SLK 171 (c'11→)                 | •                                     | •                     | -                  | -                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -  |  |
| S 221 (c'05→) | •                               | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | A                               | •                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         |  |  |
| 5212          | Sprinter 906 (c'06→)            | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -  | Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод   |
|               | Viano 639 (c'03→)               | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -  |  |
|               | Vito 639 (c'03→)                | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -  |  |
| 5213          | G (W463) Gelandewagen (c'04→14) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | -             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | -                                 | A                               | •                    | •                            | -                        | -                  | -                         | -                         | Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод |  |
| 5214          | A (W169) (c'04→13)              | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | A                               | •                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод |  |
|               | B (W245) (c'05→12)              | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | A                               | •                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         |  |  |



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |                   | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  | Примечания   |
|------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
|      |                   | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |
| Код  | Модель            | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после А3 |  |
|      |                   |                                       |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |
| 5215 | CLK 209 (c'03→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      |          |                        | •                                 | •                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                | Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод   |
|      | CLS 219 (c'05→13) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      |          |                        | •                                 | •                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                |  |
|      | E 211 (c'02→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      |          | •                      | •                                 | •                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                |  |
|      | GL 164 (c'06→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      |          |                        | •                                 | •                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                |  |
|      | ML 164 (c'05→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      |          |                        | •                                 | •                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                |  |
|      | R 251 (c'06→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      |          |                        | •                                 | •                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                |  |
| 5216 | GL 166 (c'12→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      |          |                        | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                | * Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN<br>Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод |
|      | ML 166 (c'12→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      |          | •                      | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                |  |
|      | A(W176) (c'13→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      |          |                        | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                |  |
|      | B(W246) (c'13→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      |          | •                      | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                         | *                                |  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |                                | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  | Примечания   |
|------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| Код  | Модель                         | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |
| 5216 | CLA (C117) (c'13→)             | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                | Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод   |
| 5216 | GLA (X156) (c'13→)             | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                | Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод   |
| 5217 | C (W205) (c'14→)               | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | -                                 | A                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод   |
| 5217 | S(W222) (c'13→)                | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | -                                 | A                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод   |
| 5218 | Sprinter Classic (909) (c'14→) | -                                     | -                     | -                  | -                   | -     | -        | •         | •              | -        | •             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт   |
| 5219 | Smart (c'14→)                  | -                                     | -                     | -                  | -                   | -     | -        | •         | •              | -        | •             | •              | •        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт   |
| 5221 | V-class (W447) (c'14→)         | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | * В слейв-режиме при отпирании правой сдвижной двери и багажника Пандора снимается с охраны.<br>Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |                        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   | Примечания   |
|------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|      |                        | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
| Код  | Модель                 | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после А3 |   |  |
| 5222 | G-class (W463) (с'12→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | —                        | •                      |          | •                      | —                                 | A<br>*                          | •                    | •                            | —                        | —                  | —                         | —                         | —                                | —   | • Если включена функция "освещение окружения", то при моргании аварийкой остаются светиться фары на 40 сек.<br><b>Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод</b> |
| 5216 | GLE (с'15→)            | •                                     | •                     | •                  | •                   | —     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      |          | •                      | •                                 | A                               | •                    | •                            | •                        | •                  | —                         | —                         | —                                | <b>Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод</b> |  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей |        |                                       |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
|---|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|   |        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   | Примечания                      |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
|   |        | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
| Код   | Модель | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаля тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после А3 |   |  |
| MINI  | 5111   | MINI COOPER (R56)                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | А                    | •                            | •                        | •                  | •                         | *                         | -                                | • | * функция программируется с помощью штатного бортового компьютера                  |
|   |        | MINI ONE (R56)                        | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | •                                 | •                               | А                    | •                            | •                        | •                  | •                         | *                         | -                                | • | Подключение к CAN: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый |
|   | 5118   | Cooper (R50)                          | -                     | -                  | -                   | -     | -        | •         | •              | -        | •             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | Подключение к CAN: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый      |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера  
 Подключение к CAN: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

Подключение к CAN: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |                        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    | Примечания                        |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |
|------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|
|      |                        | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |
| Код  | Модель                 | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |
| 2211 | ASX (c'10→)            | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | ***                               | •                               | -                    | •                            | •                        | -                  | -                         | •                         | -                                | Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN<br>*Для управления замками дверей необходимо активировать функцию keyless present диагностическим прибором Mut III. Управление функцией происходит только при выключенном зажигании.<br>** При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля.<br>*** Только при активации штатной охранной системы<br>**** Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие |
|      | Lancer (c'08→)         | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | *                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | •                         | -                                | Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый   |
|      | Outlander XL (c'07→12) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | •                                 | ***                             | •                    | -                            | •                        | •                  | -                         | •                         | •                                | -   |
| 2211 | Delica (c'07→)         | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | * Только при активации штатной охранной системы(при выключенном зажигании)<br>Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-красно-черный   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|            |               | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    | Примечания                        |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |    |  |   |
|------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|----|--|---|
|            |               | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |    |  |   |
| Код        | Модель        | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |    |  |   |
| MITSUBISHI | 2212          | Pajero IV (c'07→)                     | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | *        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -  | -  | Для дизельного двигателя доступен обход штатного иммобилайзера по CAN<br>* В зависимости от комплектации<br>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow   |
|            | 2213          | L200 (c'08→15)                        | •                     | •                  | •                   | •     | -        | -         | •              | -        | •             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -  | -  | Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN<br>* В зависимости от комплектации статус дверей могут не контролироваться, когда CAN-шина "спит"  |
|            |               | Pajero Sport (c'08→)                  | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | -        | •             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -  | -  | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow   |
|            | 2214          | Outlander (c'12→)                     | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | *                      | -        | -                      | •                                 | -                               | -                    | -                            | *                        | *                  | -                         | -                         | •                                | ** | -  | Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN на комплектации с кнопкой старт-стоп<br>*Только в комплектации keyless. При разрешении п.IV-3.5 складываются зеркала.<br>**Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие.(доступна на автомобилях с кнопкой старт-стоп)<br>Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный |
| 2215       | Colt(c'04→11) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -  | *Концевики пассажирских дверей и багажника объединены<br>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow |   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |                   | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    | Примечания                        |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   |
|------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|      |                   | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   |
| Код  | Модель            | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | свеговая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |
| 2216 | Grandis (c'03→09) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | -        | •             | •              | •        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -   | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow |
| 2217 | L200 (c'15→)      | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN<br>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow |   |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |                                | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  | Примечания |   |
|------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|---|
| Код  | Модель                         | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |            |   |
|      |                                | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |            |   |
| 2312 | Teana (c'08→14)                | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •        | -                      | -                                 | Г                               | •                    | •                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -          | * Управление штатной охранной системой реализовано на автомобилях, оснащенных системой keyless entry. Наличие функции зависит от версии автомобиля.<br><b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b> |
| 2313 | Navara дизель (c'06→)          | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -          | <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>  |
| 2315 | JUKE (c '11→)                  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •        | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | -          | Уровень топлива индицируется в литрах.<br>*Без системы keyless<br><b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>  |
|      | Navara (c'06→)*                | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | -          |   |
|      | Pathfinder (c'06→14)*          | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | -          |   |
|      | Qashqai (c'07→14), *           | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •        | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | -          |   |
|      | X-Trail (c'07→15)*             | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •        | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | -          |   |
| 2346 | Pathfinder (c'06→14) diesel    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | -          |   |
| 2326 | X-Trail правый руль (c'07→15)* | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | -          |   |
| 2316 | Micra(c'06→)                   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | -          | <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>  |
|      | Note (c'06→)                   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | -          |   |



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |                                | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ | Примечания |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код  | Модель                         | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке |                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | Tiida (с '07→15)               | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | —                        | —                      | —        | —                      | ●                   | —          | Г | — | — | ● | ● | — | — |   |
| 2345 | Tiida (правый руль) (с '07→15) | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | —                        | —                      | —        | —                      | ●                   | —          | Г | — | — | ● | ● | — | — | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow |
| 2317 | 350Z (с '06→)                  | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | —                        | —                      | —        | —                      | ●                   | —          | Г | — | — | ● | ● | — | — |   |
|      | Teana (с'08→14)                | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | —                      | —        | —                      | —                   | ●          | — | Г | — | — | ● | ● | — |   |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

|      |                                     | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    | Примечания                        |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
|      |                                     | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |
| Код  | Модель                              | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаля тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |
| 2318 | Navara (c'06→) keyless              | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | •                  | -                         | -                         |                                  |  |
|      | Pathfinder (c'06→14) keyless        | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | •                  | -                         | -                         |                                  |  |
|      | Qashqai (c'07→14)keyless            | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | •                  | -                         | -                         |                                  |  |
|      | X-Trail (c'07→15) keyless           | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | •                  | -                         | -                         |                                  |  |
| 2319 | Micra(c'06→) keyless                | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | •                  | -                         | -                         |                                  |  |
|      | Note (c'06→) keyless                | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | •                  | -                         | -                         |                                  |  |
|      | Tiida (c '07→15) keyless            | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | •                  | -                         | -                         |                                  |  |
| 2321 | Murano (c '10→)                     | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | •                  | -                         | -                         |                                  |  |
|      | Patrol (c'10→)                      | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | •                  | -                         | -                         |                                  |  |
| 2322 | JUKE (c '11→) keyless               | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •        | •                      | Г                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | -                  | -                         |                           |                                  |  |
| 2329 | JUKE (c '11→) keyless (правый руль) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | •                  | -                         | -                         |                                  |  |
|      | Dualis keyless (c'07→)              | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | •                  | -                         | -                         |                                  |  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

\* только при снятой охране  
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|        |        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                           |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   | Исполняемые КОМАНДЫ             |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |   | Примечания |
|--------|--------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|---|------------|
|        |        | Pandora LX3055,DX50                   |                           |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |   |            |
| Код    | Модель | дверь водителя                        | дверь передняя правая     | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |   |            |
| NISSAN | 2325   | X-Trail (правый руль) (с'07→) keyless | •                         | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | -                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow  |   |            |
|        |        | Serena C25 (с '05→10)                 | •                         | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow  |   |            |
|        |        | Tiida (с '07→) keyless правый руль.   | •                         | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -                                | * только при снятой охране<br>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow                |   |            |
|        |        | 2327 AD (с '06→)                      | •                         | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | •                  | •                         | -                         | -                                | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow  |   |            |
|        |        | 2328                                  | Bluebird Sylphy (с'05→12) | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                         | -                                | -  | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow |            |
|        |        | Murano (с'10→) (правый руль)          | •                         | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow  |   |            |
|        | 2334   | Fuga (с'10→)                          | •                         | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                         | -                                | *Наличие функции зависит от комплектации<br>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow |   |            |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

|      |                              | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  | Примечания |  |
|------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|--|
|      |                              | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |            |  |
| Код  | Модель                       | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |            |  |
| 2343 | March (c '06→10)             | •                                     | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                         | -                                | -          | *Наличие функции зависит от комплектации<br>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow   |
| 2344 | Caravan (c '06→12)           | -                                     | -                     | -                  | -                   | -     | -        | •         | •              | -        | -             | •              | •        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -          | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow   |
| 2332 | Teana (keyless) (c'14→)      | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | *           | •                        | -                      | •        | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                         | -                                | -          | *Слейв с правой ручки работает только на постановку<br>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow   |
| 2333 | Pathfinder (keyless) (c'14→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | *        | •           | •                        | -                      | •        | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                         | -                                | -          | * Для комплектаций с гибридной системой контролируется статус "ready".<br>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow  |
| 2335 | Qashqai (c'14→)              | •                                     | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •        | •                      | -                                 | А                               | -                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                         | •                                | -          | * необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разьема монтажного блока под капотом.<br>Блокировка по CAN для бензиновых автомобилей.<br>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow |
| 4214 | Terrano (c'14→)              | -                                     | -                     | -                  | -                   | -     | -        | •         | •              | -        | -             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -          | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow  |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |                 | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    | Примечания                        |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   |
|------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|      |                 | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   |
| Код  | Модель          | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |
| 2323 | GTR (c'10→)     | •                                     | •                     | -                  | -                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •        | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -   | *Зависит от комплектации<br>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow   |
| 2323 | Sentra (c'14→)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -   | Уровень топлива индицируется в литрах.<br>*Зависит от комплектации<br>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow |
| 2335 | X-Trail (c'15→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •        | •                      | -                                 | А                               | -                    | -                            | •                        | -                  | -                         | •                         | •                                | * необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разьема монтажного блока под капотом.<br>Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.<br>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow |   |
| 2321 | Tiida (c'15→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •        | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -   | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow   |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |                                 | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  | Примечания |  |
|------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|--|
| Код  | Модель                          | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |            |  |
| 1311 | Astra H (c'04→)                 | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                         | -                                | -          | * Без системы Open&Start.<br>** Только для Astra седан.  |
|      | Zafira B (c'05→) *              | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                         | -                                | -          | Слейв режим работает и при включенном зажигании<br><b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh</b> |
| 1312 | Corsa D (c'06→)                 | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -          | <b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh</b>   |
|      | Signum (c'02→)                  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | •                               | -                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                         | -                                | -          |  |
|      | Vectra C (c'02→)                | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                         | -                                | -          |  |
| 1313 | Astra J ('10→)                  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | -                    | -                            | •                        | •                  | •                         | •                         | -                                | •          | ****   |
|      | Insignia (c'09→13)              | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | -                    | -                            | •                        | •                  | •                         | •                         | -                                | •          |  |
| 1319 | Insignia (c'13→)                | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •        | •                      | •                                 | •                               | -                    | -                            | •                        | •                  | •                         | •                         | -                                | •          | * Наличие функции зависит от комплектации<br>** Необходимо двойное нажатие соответствующей кнопки на штатном брелоке                             |
| 1324 | Insignia Country Tourer (c'14→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | -                    | -                            | •                        | •                  | •                         | •                         | -                                | •          | *** Только в режиме охраны   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |                | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  | Примечания   |  |  |
|------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| Код  | Модель         | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |  |  |
| ОРЕ  | 1313           | Meriva ('10→)                         | •                     | *                  | *                   | *     | —        | *         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | —                               | —                    | —                            | •                        | •                  | ****                      | •                         | —                                | •  | код 1313 команды цз при выкл зажигания управляют штатной охранной системой             |  |
|      | 1318           | Mokka ('12→14)                        | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | —                      | •        | •                      | •                                 | •                               | —                    | —                            | •                        | •                  | —                         | —                         | —                                | •  | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh |  |
|      | 1319           | Mokka ('14→)                          | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | —                      | •        | •                      | •                                 | •                               | —                    | —                            | •                        | •                  | —                         | —                         | —                                | •  |  |  |
|      | 1313           | Zafira C ('12→)                       | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | *              | •        | •           | •                        | —                      | •        | •                      | •                                 | •                               | —                    | —                            | •                        | •                  | —                         | —                         | —                                | •  |  |  |
|      | 1315           | Astra J ('10→)                        | •                     | •                  | •                   | •     | —        | •         | •              | •        | —             | •              | •        | •           | —                        | —                      | —        | —                      | —                                 | •                               | •                    | —                            | —                        | •                  | •                         | —                         | —                                | —  | —  |  |
|      |                | Insignia (c'09→)                      | •                     | •                  | •                   | •     | —        | •         | •              | •        | —             | •              | •        | •           | —                        | —                      | —        | —                      | —                                 | •                               | •                    | —                            | —                        | •                  | •                         | —                         | —                                | —  | —  |  |
|      |                | Meriva ('10→)                         | •                     | *                  | *                   | *     | —        | —         | •              | •        | —             | •              | •        | •           | —                        | —                      | —        | —                      | —                                 | —                               | •                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                         | —                                | —  | —  | * Наличие функции зависит от комплектации  |
|      |                | Mokka ('12→)                          | •                     | •                  | •                   | •     | —        | •         | •              | •        | —             | •              | •        | •           | —                        | —                      | —        | —                      | —                                 | —                               | •                    | —                            | —                        | •                  | •                         | —                         | —                                | —  | —  | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow |
|      |                | Zafira C ('12→)                       | •                     | •                  | •                   | •     | —        | •         | •              | •        | —             | •              | •        | •           | —                        | —                      | —        | —                      | —                                 | —                               | •                    | —                            | —                        | •                  | •                         | —                         | —                                | —  | —  |  |
|      | 1314           | Antara (c'07→)                        | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | —                      | —        | —                      | —                                 | •                               | —                    | —                            | •                        | •                  | —                         | —                         | —                                | —  | * Функция доступна только при выключенном зажигании<br>*** Зависит от комплектации     |  |
| 4216 | Vivaro (c'06→) | —                                     | —                     | —                  | —                   | —     | —        | •         | •              | —        | •             | —              | •        | —           | —                        | —                      | —        | —                      | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                         | —                                | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow |  |  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

код 1313 команды цз при выкл зажигания управляют штатной охранной системой  
Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh

\* Наличие функции зависит от комплектации  
Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

\* Функция доступна только при выключенном зажигании  
\*\*\* Зависит от комплектации  
Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|         |                     | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   | Примечания   |
|---------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|         |                     | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
| Код     | Модель              | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после А3 |   |  |
| PEUGEOT | 1711<br>или<br>1713 | 207, 307, 407, 807 (c'06→)            | *                     | *                  | *                   | *     | -        | *         | *              | *        | *             | *              | *        | *           | *                        | -                      | -        | -                      | -                                 | *                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -   | * Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) |
|         |                     | 308 (c'07→)                           | *                     | *                  | *                   | *     | -        | *         | *              | *        | *             | *              | *        | *           | *                        | -                      | -        | -                      | -                                 | *                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -   | Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном   |
|         |                     | 3008 (c'09→)                          | *                     | *                  | *                   | *     | -        | *         | *              | *        | *             | *              | *        | *           | *                        | -                      | -        | -                      | -                                 | *                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -   | <b>Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow</b>   |
|         |                     | 408 (c'12→)                           | *                     | *                  | *                   | *     | -        | *         | *              | *        | *             | *              | *        | *           | *                        | -                      | -        | -                      | -                                 | *                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -   |  |
|         |                     | 508 (c '12→)                          | *                     | *                  | *                   | *     | -        | *         | *              | *        | *             | *              | *        | *           | *                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -   | * Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием.   |
|         |                     | 607 (Z9) (c'05→)                      | *                     | *                  | *                   | *     | -        | *         | *              | *        | *             | *              | *        | *           | *                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | *                    | A                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -   | <b>Подключение к CAN: на разъеме под рулевым кожухом</b>   |
|         |                     | Expert (c'07→12)                      | *                     | *                  | *                   | *     | -        | *         | *              | *        | *             | *              | *        | *           | *                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | *                    | A                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -   | * Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) |
|         |                     | Partner (c'08→)                       | *                     | *                  | *                   | *     | -        | *         | *              | *        | *             | *              | *        | *           | *                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | *                    | A                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -   | Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном.  |
| 1715    | 2008 (c '13→)       | -                                     | -                     | -                  | -                   | -     | *        | -         | -              | -        | -             | *              | -        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | <b>Подключение к CAN: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low</b> |  |



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |                 | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    | Примечания                        |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   |   |
|------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|---|
|      |                 | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   |   |
| Код  | Модель          | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |   |
| 1714 | Expert (с'12→)  | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | —     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | —                        | —                      | —        | —                      | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                         | —                                | — | —   | Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow |
| 1712 | Boxer (с'06→12) | ●                                     | ●                     | —                  | ●                   | —     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | —              | ●        | ●           | —                        | —                      | —        | —                      | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                         | —                                | — | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow  |   |
| 1717 | Boxer (с'13→)   | ●                                     | ●                     | —                  | ●                   | —     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | —              | ●        | ●           | ●                        | —                      | —        | —                      | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                         | —                                | — | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow |   |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей |      |                                       |                |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |                     |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |
|---|------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|
|   |      | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                |                       |                    |                     |       |          |           |                |          | Исполняемые КОМАНДЫ | Примечания     |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |
|   |      | Pandora LX3055,DX50                   |                |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |                     |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |
| PEUGEOT   | Код  | Модель                                | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз       | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | свеговая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |
| PEUGEOT   | 2211 | 4007 (с'07→)                          | •              | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •                   | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | **                                | •                               | -                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -                                | * При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля.                           |
|   |      | 4008 (с '12→)                         | •              | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •                   | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | **                                | •                               | -                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -                                | ** Только при активации штатной охранной системы п.IV-3.5<br><b>Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый</b> |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|         |                       | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   | Примечания |
|---------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|------------|
|         |                       | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |            |
| Код     | Модель                | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |            |
| PONTIAC | 2123 Vibe (c'08→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | A                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.  |            |
| PORSCHE | 1112 Cayenne (c'06→)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | A                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.   |            |
|         | 1116 Panamera (c'09→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | •                      | -        | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.   |            |
|         | 1122 Cayenne (c'10→)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | -                                 | Г                               | •                    | -                            | •                        | •                  | -                         | -                         | •                                | Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.   |            |
|         | 1125 Cayenne (c'12→)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | *                                 | -                               | Г                    | •                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | *Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз.<br>Подключение к CAN: витая пара (например, в жгутах вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |            |
|         | 1134 911 (c'05→12)    | •                                     | •                     | -                  | -                   | •     | •        | •         | •              | -        | -             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN в левой кик-панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow              |            |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|              |               | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    | Примечания                        |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |   |  |
|--------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---|--|
|              |               | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |   |  |
| Код          | Модель        | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после А3  |  |
| 1131<br>1133 | Macan (c'14→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | -              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | •                                 | Г                               | •                    | -                            | -                        | •                  | -                         | •                         | * Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему<br>код 1133 - для комплектаций без штатной охранной системы.<br><b>Подключение к CAN: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b> |  |
|              |               |                                       |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |   | * А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями<br>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|                   |        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  | Примечания   |  |  |
|-------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|--|
|                   |        | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |  |  |
| Код               | Модель | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаля тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |  |  |
| RENAULT           | 2316   | Kangoo (c'08→)                        | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | -        | ●         | ●              | ●        | -             | ●              | -        | -           | -                        | -                      | -        | ●                      | *                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -  |  |  |
|                   | 2328   | Koleos (c'07→)                        | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | -           | -                        | -                      | ●        | ●                      | ●                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -  |  |  |
|                   | 4211   | Laguna-3 (c'07→)                      | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | -        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -  |  |  |
|                   |        | Fluence (c'10→)                       | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | -        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | *                    | -                            | Г                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -  | -  |  |
|                   | 4212   | Megane-3(c'09→)                       | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | -        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | -                      | -        | -                      | -                                 | ●                               | *                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -  | -  | * Без запираения багажника                                       |
|                   |        | Scenic-3 (c'09→)                      | ●                     | ●                  | -                   | -     | -        | -         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -  | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow |  |
|                   | 4213   | Latitude (c'10→)                      | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | -        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | Г                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -  |  |  |
|                   | 4214   | Duster (c'11→15)                      | -                     | -                  | -                   | -     | -        | -         | ●              | ●        | -             | -              | -        | ●           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -  |  |  |
|                   | 4215   | Logan II (c'13→)                      | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | -        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | *        | ●           | **                       | -                      | -        | ●                      | ●                                 | ●                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -  | -  | * Статус нейтрали МКПП (в настройках автозапуска разрешить АКПП) |
|                   |        | Sandero Stepway II (c'13→)            | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | -        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | *        | ●           | **                       | -                      | -        | ●                      | ●                                 | ●                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -  | ** В зависимости от комплектации   |  |
| Duster II (c'15→) |        | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | -     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | *              | ●        | **          | -                        | -                      | ●        | ●                      | ●                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow |  |  |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |                | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    | Примечания                        |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
|------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|      |                | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
| Код  | Модель         | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |
| 4216 | Trafic (с'07→) | -                                     | -                     | -                  | -                   | -     | -        | •         | •              | -        | •             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow   |
| SAAB | 4112           | 9-3 (с'02→)                           | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | *        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | **                                | -                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | * статус заведенного двигателя<br>** Функция доступно только при включенном зажигании<br>Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

|                     |        |                 | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          | Исполняемые КОМАНДЫ |                           |                           |                                  |   |  |  |  |  |  | Примечания |
|---------------------|--------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|------------|
| Pandora LX3055,DX50 |        |                 |                                       |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                     |                           |                           |                                  |   |  |  |  |  |  |            |
| Код                 | Модель |                 | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаля тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника  | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после A3 |   |  |  |  |  |  |            |
| SEAT                | 1111   | Altea (c'09→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        |                        | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                   | -                         | -                         | -                                |   |  |  |  |  |  |            |
|                     |        | Leon (c'09→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      |                                   | •                               | •                    | Г                            | •                        | •                   | •                         | -                         | -                                | - |  |  |  |  |  |            |
|                     | 1114   | Cordoba (c'03→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | -              | -        | •             | -              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      |                                   | •                               | -                    | A                            | -                        | -                   | •                         | -                         | -                                | - |  |  |  |  |  |            |
|                     |        | Ibiza (c'03→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | -              | -        | •             | -              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      |                                   | •                               | -                    | A                            | -                        | -                   | •                         | -                         | -                                | - |  |  |  |  |  |            |
|                     | 1117   | Altea (c'09→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      |                                   | •                               | •                    | Г                            | •                        | •                   | •                         | -                         | -                                | - |  |  |  |  |  |            |
|                     |        | Leon (c'09→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      |                                   | •                               | •                    | Г                            | •                        | •                   | •                         | -                         | -                                | - |  |  |  |  |  |            |
|                     | 1118   | Ibiza (c'08→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | •        | •             | -              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      |                                   | -                               | -                    | -                            | -                        | -                   | -                         | -                         | -                                | - |  |  |  |  |  |            |
|                     | 1132   | Leon (c'13→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      |                                   | •                               | -                    | -                            | •                        | -                   | -                         | -                         | -                                | - |  |  |  |  |  |            |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

\* При актив. п. IV-3.5, производится имитация постановки в штат.охран. (без запирания лючка бензобака)  
 Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

\*Статус заведенного двигателя  
 Подключение к CAN: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

|              |                      | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   | Примечания  |  |
|--------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
|              |                      | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   |  |
| Код          | Модель               | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаля тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |  |
| 1111         | Octavia 2 (c'05→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                | -   |   |  |
|              | 1113                 | Octavia 2 FL (c'09→)                  | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | Г                            | •                        | •                  | •                         | •                         | -                                | -   | -   | *При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. |
|              |                      | Superb (c'09→)                        | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | Г                            | •                        | *                  | •                         | •                         | -                                | -   | -   | Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.  |
| Yeti (c'10→) | •                    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | *                        | •                  | •                         | -                         | -                                | -   | Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |  |
| 1117         | Octavia 2 FL (c'09→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | *                        | •                  | •                         | -                         | -                                | -   |   |  |
|              | 1117                 | Superb (c'09→)                        | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | Г                            | •                        | *                  | •                         | •                         | -                                | -   | -   | *При разрешении управления штатной охранной системой по CAN происходит имитация постановки на штатную охранную систему без запирания лючка бензобака. Топливо отображается в литрах.   |
|              |                      | Yeti (c'10→)                          | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | Г                            | •                        | *                  | •                         | •                         | -                                | -   | -   | Подключение к CAN: витая пара , оранжево-зеленый - CAN-H, оранжево-коричневый CAN-L  |
| 1114         | Fabia (c'05→10)      | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | -              | -        | •             | -              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | А                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |   |  |
|              | Roomster (c'06→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | -              | -        | •             | -              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | А                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |   |  |



**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

|       |                            | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    | Примечания                        |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
|-------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|       |                            | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
| Код   | Модель                     | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после А3 |   |  |
| SKODA | 1115 Fabia (с мая '10→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -   | Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.  |
|       | 1118 Fabia (с'10→) Classic | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | •        | •             | -              | *        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -   | *Статус заведенного двигателя<br>Подключение к CAN: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.  |
|       | 1121 Octavia Tour (с'10→)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | -        | -             | -              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -   | Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.  |
|       | 1123 Superb II (с'09→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | Г                            | •                        | *                  | •                         | -                         | -                                | -   | *При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации.<br>***Наличие функции зависит от комплектации |
|       | Yeti (с'10→13)             | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | *                        | •                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

|      |                 | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    | Примечания                        |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |
|------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
|      |                 | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |
| Код  | Модель          | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |
| 1129 | Octavia (c'13→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | -                                 | •                               | -                    | •                            | *                        | -                  | -                         | -                         | •                                | Управление замками подключить аналогово на кнопку цз в салоне (обязательно разрешить чтение статуса цз по CAN!!!)<br>* Необходимо диагностическим оборудованием в настройках BCM разрешить снятие штатной охранной системы по CAN.<br><b>Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b> |
| 1115 | Rapid (c'14→15) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.   |
| 1129 | Rapid (c'15→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | -        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.   |
| 1136 | Superb (c'15→)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -        | •                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | -                        | -                  | -                         | -                         | •                                | Управление багажником только при снятой штатной охранной системе<br><b>Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b>   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|            |        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  | Примечания |
|------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|------------|
|            |        | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |            |
| Код        | Модель | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |            |
| SSANG YONG | 6111   | Actyon (c'06→13)                      | -                     | -                  | -                   | -     | -        | -         | •              | -        | •             | •              | -        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -  | -          |
|            |        | Actyon(c'14→)                         | -                     | -                  | -                   | -     | -        | •         | •              | -        | •             | •              | -        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -  | -          |
|            |        | Kyron (c'06→)                         | -                     | -                  | -                   | -     | -        | -         | •              | -        | •             | •              | -        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -  | -          |
|            |        | Rexton (c'07→)                        | -                     | -                  | -                   | -     | -        | -         | •              | -        | •             | •              | -        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -  | -          |
|            | 6112   | Actyon (c'14→) keyless                | •                     | •                  | •                   | •     | •        | -         | -              | -        | -             | -              | -        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -  | -          |
|            |        |                                       |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  | <p>* Датчик нейтрали МКПП (запуск выполняется по логике АКПП, при условии, что ручник затянут и МКПП в нейтрали)<br/> <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b></p> <p>* Только от штатного брелока<br/> <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№7- CanHigh, контакт №15-CanLow</b></p> |            |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |                      | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               | Примечания                      |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   |
|------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|      |                      | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   |
| Код  | Модель               | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |
| 2511 | Forester (c'09→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | -        | -             | •              | •        | *           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | * Наличие функции зависит от комплектации<br><b>Forester 11 г. подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.</b>                              |
|      | Impreza (c'08→)      | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | -        | -             | •              | •        | *           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | * Наличие функции зависит от комплектации<br><b>Подключение к CAN: синий 38 пиновый разъем под рулем, Can-High розовый провод, Can-Low зелено-красный провод</b>                      |
|      | Legacy (c'08→)       | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | -        | -             | •              | •        | *           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | * Наличие функции зависит от комплектации<br><b>Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.</b>  |
|      | Legacy (c'04→10)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | -        | -             | •              | •        | *           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | * Наличие функции зависит от комплектации<br><b>Подключение к CAN: слева от руля, Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод</b>  |
|      | Outback (c'04→)      | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | -        | -             | •              | •        | *           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | * Наличие функции зависит от комплектации<br>** Функция доступна на а/м с правым рулем<br><b>Подключение к CAN: слева от руля, Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод</b> |
| 2512 | Tribeca B9 (c'06→) * | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | -        | -             | •              | •        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | *Без keyless<br><b>Подключение к CAN в черном разьеме над педалью тормоза: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.</b>  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* Наличие функции зависит от комплектации  
**Forester 11 г. подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.**

\* Наличие функции зависит от комплектации  
**Подключение к CAN: синий 38 пиновый разъем под рулем, Can-High розовый провод, Can-Low зелено-красный провод**

\* Наличие функции зависит от комплектации  
**Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.**

\* Наличие функции зависит от комплектации  
**Подключение к CAN: слева от руля, Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод**

\* Наличие функции зависит от комплектации  
\*\* Функция доступна на а/м с правым рулем  
**Подключение к CAN: слева от руля, Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод**

\*Без keyless  
**Подключение к CAN в черном разьеме над педалью тормоза: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|        |        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   | Примечания  |
|--------|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|---|
|        |        | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   |   |
| Код    | Модель | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |   |
| SUBARU | 2513   | Legacy (c'09→)                        | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | -              | •        | •             | •              | •        | -           | -                        | -                      | -        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | - | * Слейв работает по статусу цз, багажник по статусу баганика (необходимо разрешать запрет снятия с охраны без метки)          |
|        |        | Outback (c'10→15)                     | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | -              | •        | •             | •              | •        | •           | *                        | *                      | -        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow  |
|        | 2513   | Legacy (правый руль) (c'09→)          | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | -              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow   |
|        | 2514   | XV (c'12→)                            | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | - | ** В зависимости от комплектации<br>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow        |
|        | 2515   | XV (c'12→) keyless                    | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow  |
|        | 2515   | Forester (c'13→)                      | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | - | - | *В комплектациях с бесключевым доступом<br>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |                                     | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    | Примечания                        |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|      |                                     | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
| Код  | Модель                              | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |
| 2515 | Impreza WRX STI (c'14→)             | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | *           | *                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | - | *В комплектациях с бесключевым доступом<br><b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b> |
| 2516 | Forester (c'09→12)<br>(правый руль) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | -        | -             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | <b>Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.</b>   |
| 2518 | Outback (c'15→)                     | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | -        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | <b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow</b>  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |                         | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  | Примечания |
|------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|
|      |                         | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |            |
| Код  | Модель                  | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |            |
| 2711 | Grand Vitara (c'05→12)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | -         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | *                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                |            |
|      | Splash (c'08→)          | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | -         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | *                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                |            |
|      | Swift (c'05→)           | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | -         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | *                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                |            |
|      | SX4 (c'06→13)           | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | -         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | *                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                |            |
| 2712 | Grand Vitara (c'12→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | -         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | -                  | •                         | -                         | -                                |            |
|      | Kizashi (c'11→) keyless | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | -         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | -                  | •                         | -                         | -                                |            |
|      | Swift (c'11→) keyless   | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | -         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | -                  | •                         | -                         | -                                |            |
| 2713 | SX4 (c'14→)             | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | -         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | -                  | •                         | -                         | -                                |            |
| 2713 | Vitara (c'15→)          | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | -         | -              | •        | •             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -                                |            |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании.  
 Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании  
**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

\* Только при разрешении управления штатной охранной системой  
 Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании  
**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|                   |                                       | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           | Примечания |                                  |   |   |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------|---|---|
| Код               | Модель                                | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость            | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** |            | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |
| 2111              | Alphard (пр.руль, куз. 20,25) (c'08→) | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●                   | ●                      | ●                                 | ●                               | ●                    | ●                            | ●                        | ●                  | ●                         | ●                         | ●          | ●                                | ● | <p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями<br/>                     ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> |
|                   | Camry (c'07→12)                       | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●                   | ●                      | ●                                 | ●                               | ●                    | ●                            | ●                        | ●                  | ●                         | ●                         | ●          | ●                                | ● |   |
|                   | Corolla (c'07→13)                     | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●                   | ●                      | ●                                 | ●                               | ●                    | ●                            | ●                        | ●                  | ●                         | ●                         | ●          | ●                                | ● |   |
|                   | Noah (c'07→)                          | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●                   | ●                      | ●                                 | ●                               | ●                    | ●                            | ●                        | ●                  | ●                         | ●                         | ●          | ●                                | ● |   |
|                   | IQ (c'09→)                            | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●                   | ●                      | ●                                 | ●                               | ●                    | ●                            | ●                        | ●                  | ●                         | ●                         | ●          | ●                                | ● |   |
|                   | Ractis (c'05→10)                      | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●                   | ●                      | ●                                 | ●                               | ●                    | ●                            | ●                        | ●                  | ●                         | ●                         | ●          | ●                                | ● |   |
|                   | Yaris (c'06→)                         | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●                   | ●                      | ●                                 | ●                               | ●                    | ●                            | ●                        | ●                  | ●                         | ●                         | ●          | ●                                | ● |   |
|                   | Premio II (c'07→)                     | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●                   | ●                      | ●                                 | ●                               | ●                    | ●                            | ●                        | ●                  | ●                         | ●                         | ●          | ●                                | ● |   |
|                   | Allion (c'07→)                        | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●                   | ●                      | ●                                 | ●                               | ●                    | ●                            | ●                        | ●                  | ●                         | ●                         | ●          | ●                                | ● |   |
|                   | Corolla Fielder (c'06→12)             | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●                   | ●                      | ●                                 | ●                               | ●                    | ●                            | ●                        | ●                  | ●                         | ●                         | ●          | ●                                | ● |   |
|                   | Vellfire (c'07→)                      | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●                   | ●                      | ●                                 | ●                               | ●                    | ●                            | ●                        | ●                  | ●                         | ●                         | ●          | ●                                | ● |   |
| Vitz II (c'05→10) | ●                                     | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●                   | ●                      | ●                                 | ●                               | ●                    | ●                            | ●                        | ●                  | ●                         | ●                         | ●          | ●                                |   |   |

Топливо индицируется в литрах  
 \* Наличие функции зависит от комплектации.  
 \*\* При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием дверей и Пандора также снимается с охраны.  
**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Данные автомобили добавлены в список поддерживаемых без полной проверки на совместимость  
 \* В комплектации keyless  
 \*\* При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием дверей и Пандора также снимается с охраны.  
 \*\*\* Только при включенном зажигании  
**Подключение к CAN в диагностическом разьеме**



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|                       |                            | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    | Примечания                        |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   |   |   |   |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|
|                       |                            | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   |   |   |   |
| Код                   | Модель                     | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаля тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |   |   |   |
|                       |                            | ТОЙОТА                                | Voxy (c'07→13)        | •                  | •                   | •     | •        | -         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | *                      | -        | -                      | -                                 | •                               | •                    | •                            | A                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | - | • | • | контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow  |
| Wish (c'09→)          | •                          |                                       | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | •                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | - | - | - |   |
| 2112                  | Avensis (c'09→)            |                                       | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                | - | - | - | • | * В автомобилях Toyota Avensis (c'10→).<br>Уровень топлива отображается в литрах<br>Подключение к CAN в диагностическом разьеме<br>контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow |
| 2113<br>или<br>2123   | Land Cruiser 200 (c'08→10) |                                       | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | •                                 | •                               | *                    | A                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | • | - | - | - | -   |
|                       | Land Cruiser 202 (c'12→15) |                                       | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -        | -                      | -                                 | •                               | •                    | *                            | A                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | • | - | - | -   |
|                       | RAV4 (c'06→12)             |                                       | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | •                               | •                    | **                           | A                        | •                  | •                         | -                         | -                                | - | - | - | - | -   |
|                       | Urban Cruiser (c'09→)      |                                       | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | - | - | - | -   |
|                       | Highlander (c'08→13)       |                                       | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | •                    | **                           | A                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | • | - | - | -   |
| Tundra (c'08→)        | •                          |                                       | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | •                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | • | - | - | - | -   |
| Matrix (c'08→)        | •                          |                                       | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | •                               | **                   | A                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | - | - | - | -   |
| LC Prado J150 (c'10→) | •                          | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | A                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         | •                                | - | - | - | • | ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink  |

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

|              |                       | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           | Примечания                       |   |  |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|              |                       | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
| Код          | Модель                | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |
| 2114<br>2128 | Sienna (c'10→)        | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | •                      |          | •                      | •                                 | A                               | •                    | •                            | -                        | -                  | •                         | **                        | -                                | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.  |  |
|              | Venza (c'08→)         | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | A                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | •                         | **                               | -   | * только при включенном зажигании<br>** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink  |
|              | Estima (c'06→)        | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | •                      |          | •                      | •                                 | A                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | •                         | **                               | -   | Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.<br>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.                           |
| 2114         | Porte (c'12→)         | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | *                      | -        | -                      | •                                 | •                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | -   | * при отпирании багажника со штатного брелока Пандора снимается с охраны. Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow. |
| 2137         | Prius (ZVW30) (c'10→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | A                               | •                    | •                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | *В зависимости от комплектации<br>** статус "ready"   |  |
| 2116         | Sai (c'09→)           | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | A                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.  |  |
|              | Verso (c'09→)         | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •        | •                      | -                                 | A                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                |   |  |
|              | Alphard (c'12→)       | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | •                      |          | •                      | •                                 | A                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | •                         | -                                | *Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании<br>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow. |  |

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

|      |                            | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   | Исполняемые КОМАНДЫ             |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |  | Примечания |
|------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|------------|
|      |                            | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |  |            |
| Код  | Модель                     | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |  |            |
| 2117 | Land Cruiser 200 (c'10→12) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | •                         | -                                |  |  |            |
|      | Sequoia (c'08→)            | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | •                      | -        | •                      | •                                 | •                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | •                         | -                                |  |  |            |
| 2118 | Auris (c'06→)              | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | -                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                |  |  |            |
|      | Camry (c'11→)              | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                |  |  |            |
|      | Corolla (c'13→)            | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                |  |  |            |
|      | Highlander (c'14→)         | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •        | •                      | •                                 | •                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                |  |  |            |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора  
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

\*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании  
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Топливо индицируется в литрах  
 \* Для комплектации keyless  
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

\* Для комплектации keyless  
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |                           | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   | Примечания |  |
|------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|------------|--|
|      |                           | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |            |  |
| Код  | Модель                    | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |            |  |
| 2121 | Hilux (c'15→) keyless     | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | -        | •         | •              | -        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - |            |  |
|      | Hilux (c'15→) без keyless | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | -        | •         | -              | -        | •             | -              | •        | -           | -                        | -                      | •        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - |            |  |
|      | RAV4 (c'13→)              | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •        | •                      | *                                 | A                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - |            |  |
|      | Auris (c'12→)             | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •        | •                      | *                                 | A                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | -          |  |
|      | Ractis (c'10→)            | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •        | •                      | *                                 | A                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | -          |  |
| 2124 | Crown (S200) (c'08→)      | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •        | •                      | A                                 | •                               | •                    | •                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - |            |  |
|      | Crown (S180) (c'03→09)    | -                                     | -                     | -                  | -                   | -     | -        | •         | •              | -        | -             | •              | •        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - |            |  |
|      | Corolla Axio (c'06→)      | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | *        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | •                                 | A                               | *                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | -          |  |
| 2125 | Corolla Axio (c'06→)      | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | *        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - |            |  |
| 2126 | Corolla Axio (c'06→)      | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | *        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - |            |  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* В зависимости от комплектации - только водительское стекло  
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

\* Для гибрида контролируется статус состояния "ready"  
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

\*В зависимости от комплектации  
 \*\* Только при включении зажигания  
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |  | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  | Примечания   |
|------|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| Код  | Модель                                 | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |
| 2514 | GT86 (c'12→)                           | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | -                                 | A                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.   |
| 2115 | Mark_X (c'07→09)                       | -                                     | -                     | -                  | -                   | -     | -        | -         | •              | -        | •             | •              | •        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.   |
| 2121 | Mark_X (c'09→)                         | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.   |
| 2129 | Prius (NHW20) (c'07→10)                | -                                     | -                     | -                  | -                   | -     | -        | •         | •              | -        | -             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | * Статус "Ready"<br>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.   |
| 2133 | Estima (c'11→)                         | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | -                                 | A                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.   |
| 2134 | Harrier (c'14→)                        | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | -                                 | A                               | •                    | •                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | * статус "ready"<br>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.   |
| 2121 | Land Cruiser 200 рестайлинг II (c'15→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | *Слейв по багажнику снимает систему с охраны<br>Уровень топлива отображается в литрах<br>Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|     |        |                   | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   | Примечания  |
|-----|--------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|     |        |                   | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   |
| Код | Модель |                   | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |
| UAZ | 1921   | Patriot (c'14→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | **       | -         | -              | -        | -             | -              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | *                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | •                         | -                         | -                                | - | <p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями<br/> ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> |
|     | 1111   | Caddy (c'04→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -        | -                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | - | <p>* Кроме а/м Passat Variant<br/> Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>                                      |
|     |        | Golf 5 (c'04→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -        | -                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | - |   |
|     |        | Jetta (c'06→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -        | -                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | - |   |
|     |        | Passat B6 (c'05→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -        | -                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | *                  | -                         | -                         | -                                | - |   |
|     |        | Passat CC (c'08→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -        | -                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | - |   |
|     |        | Tiguan (c'07→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -        | -                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - |   |
|     |        | Touran (c'03→13)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -        | -                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | - |   |



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|     |                  | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          | Исполняемые КОМАНДЫ    | Примечания                        |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |
|-----|------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|     |                  | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |
| Код | Модель           | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после А3 |
|     | Scirocco (c'09→) | •                                     | •                     | —                  | —                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | —                  | —                         | —                         | —                                |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|        |        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               | Примечания                      |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |  |
|--------|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|
|        |        | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |  |
| Код    | Модель | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после А3 |  |  |
| :WAGEN | 1117   | Passat (c'10→) new bordness           | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | •                                | * А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями<br>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. |  |
|        |        | Tiguan (c'10→) new bordness           | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | Г                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                |  | •  |
|        |        | Golf6 (c'10→) new bordness            | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | Г                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                |  | •  |
|        |        | Jetta (c'10→) new bordness            | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | Г                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                |  | •  |
|        |        | Touran (c'13→)                        | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -        | -                      | •                                 | •                               | •                    | Г                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                |  | -  |
|        | 1124   | Passat (c'10→)                        | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | А                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                | •  | Глушение от штатного брелока невозможно<br>* При актив.упавления штаткой производится имитация постановки в штат.охр. (без запирания лючка бензобака)<br>Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |
|        |        | Passat CC (c'10→)                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | А                            | •                        | •                  | •                         | -                         | -                                | •  |  |
|        | 1127   | Passat (c'10→)                        | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | Г                            | •                        | -                  | •                         | -                         | -                                | •  | Уровень топлива отображается в литрах.<br>Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.  |
|        |        | Tiguan (c'10→)                        | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | Г                            | •                        | -                  | •                         | -                         | -                                | •  |  |
|        |        | Jetta (c'10→)                         | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | Г                            | •                        | -                  | •                         | -                         | -                                | •  |  |
|        | 1118   | Polo Sedan (c'10→)                    | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | •                                 | •                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | •  | *Статус заведенного двигателя<br>Подключение к CAN: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.  |

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

|       |              | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               | Примечания                      |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
|-------|--------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|       |              | Pandora LX3055,DX50                     |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |  |
| Код   | Модель       | дверь водителя                          | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |
| VOLKS | 1135         | Polo Sedan компл. Sochi Edition (c'13→) | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | Подключение к CAN: в разъёме "B" центрального модуля в свободные пины 20 - CAN-HIGH (оранжево-зеленый), 21 - CAN-LOW (оранжево-коричневый)   |
|       | 1131<br>1133 | Touareg (c'10→)                         | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | •                                 | •                               | *                    | Г                            | •                        | -                  | •                         | -                         | -                                | - | *Команда комфорт (при выкл зажигания)включает штатную охранную систему<br>Топливо отображается в литрах<br>• Код 1133 для комплектаций без штатной охранной системы<br>Подключение к CAN: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |
|       | 5212         | Crafter (2E) (c'06→)                    | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | -                      | •                                 | -                               | А                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                         | -                                | - | Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод   |
|       | 1128         | Golf7 (c'13→)                           | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -        | -                      | •                                 | •                               | -                    | -                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -                                | - | Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.  |
|       | 1136         | Passat B8 (c'15→)                       | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -        | -                      | •                                 | •                               | -                    | -                            | •                        | -                  | •                         | -                         | -                                | - | Управление багажником только при снятой штатной охранной системе<br>• Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |                | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |  |   | Примечания |
|------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--|---|------------|
|      |                | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |  |   |            |
| Код  | Модель         | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ   |   |            |
| 1511 | S60 (c'05→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | -             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | -                                 | -                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -  | Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow   |            |
|      | XC70 (c'05→08) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | -             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | -                                 | -                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -  |   |            |
|      | V70 (c'05→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | -             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | -                                 | -                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -  |   |            |
|      | S80 (c'05→14)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | -             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | -                                 | -                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -  |   |            |
|      | XC90 (c'05→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | -             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -        | •                      | -                                 | -                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -  |   |            |
| 1512 | S40 (c'07→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | -             | -              | -        | -           | -                        | •                      | -        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -  | Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow   |            |
|      | V40 (c'07→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | -             | -              | -        | -           | -                        | •                      | -        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -  |   |            |
|      | C30 (c'07→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | -             | -              | -        | -           | -                        | •                      | -        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -  |   |            |
|      | C70 (c'07→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | -             | -              | -        | -           | -                        | •                      | -        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -  |   |            |
| 1513 | XC70 (c'08→11) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        | •                      | •                                 | -                               | -                    | *                            | *                        | -                  | •                         | -                         | -  | * Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей и складыванием зеркал.<br>Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow |            |
| 1514 | S60 (c'10→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -        | •                      | -                                 | -                               | *                    | *                            | -                        | -                  | -                         | •                         | * Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей<br>Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow |   |            |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|       |             | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   | Примечания  |   |
|-------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|---|
|       |             | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |   |   |   |
| Код   | Модель      | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |   |
| VOLVO | 1515        | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | **                                | •                               | —                    | •                            | •                        | —                  | •                         | —                         | —                                | • | *Статус заведенного двигателя<br>** Без запирания багажника<br>*** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей (без запирания багажника)  |   |
|       | 1519        | XC60 (c'11→)                          | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | **                                | •                               | —                    | •                            | •                        | —                  | —                         | —                         | —                                | • | •   | <b>Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow</b>       |
|       | 1516        | XC60 (c'12→)                          | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | —              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | —                    | •                            | •                        | —                  | •                         | —                         | —                                | — | •   | *Статус заведенного двигателя<br>** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей |
|       |             | XC70 (c'12→)                          | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | —              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | —                            | •                        | •                  | —                         | •                         | —                                | — | •   | <b>Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow</b>       |
| 1516  | S80 (c'11→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | —             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •        | •                      | •                                 | •                               | —                    | •                            | •                        | —                  | •                         | —                         | —                                | • | *Статус заведенного двигателя<br>** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей<br>*** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора<br><b>Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow</b> |   |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\*Статус заведенного двигателя  
\*\* Без запирания багажника  
\*\*\* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей (без запирания багажника)  
**Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**

\*Статус заведенного двигателя  
\*\* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей  
**Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**

\*Статус заведенного двигателя  
\*\* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей  
\*\*\* При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора  
**Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

|      |              | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   | Исполняемые КОМАНДЫ             | Примечания           |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |
|------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
|      |              | Pandora LX3055,DX50                   |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                           |                                  |  |
| Код  | Модель       | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |
| 1517 | V50 (с'04→)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | *        | •           | •                        | •                      |          |                        | **                                | -                               | -                    | •                            | •                        | -                  | •                         | -                         | -                                | * Статус заведенного двигателя<br>** Без запирания багажника<br>*** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей и складыванием зеркал (без запирания багажника)<br><b>Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow</b> |
| 1518 | S40 (с'10→)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | *        | •           | •                        | •                      |          |                        | **                                | •                               | -                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         | -                                | * Статус заведенного двигателя<br>** Без запирания багажника<br>*** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей (без запирания багажника)<br><b>Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow</b>                       |
| 1521 | V40 (с'13→)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -        |                        | •                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                         | •                                | * Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей<br><b>Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow</b>   |
| 1523 | XC90 (с'15→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | -        | -         | •              | •        | -             | -              | •        | •           | -                        | -                      |          |                        | •                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                         | -                                | <b>Подключение к CAN: под сидением или за бордачком CanHigh - фиолетово-белый, CanLow - фиолетово-салатовый</b>  |